

園藝新知



外銷園藝作物
生產改進計劃

定植時會降低成活率。

定植苗大小；以本葉5~6葉為標準，播種後約25~30天，苗床期間須施藥防除蚜虫，以防止發生病毒病。

整地：

本圃耕耘後，曳引犁溝機作高畦，畦面寬100公分。基肥使用堆肥、化學肥料，在耕耘前全面撒施或整畦時施於畦中央部位。

定植：

按株距50公分栽植，苗要當天種完，定植後行畦溝灌溉，定植後防除夜盜虫害。

施肥：

大心芥菜以基肥為主，基肥在耕耘前全面撒施或整畦面前施於畦中央部位。堆肥、磷鉀施全量，氮

及鉀肥施1/3量，其餘作3次追肥。在稻田冬作時，由土地肥沃情形及植株生長狀況，氮肥宜酌減。多施堆肥等有機質肥料，對提高主莖品質有效果。

大心芥菜施肥實例 (公斤/10公畝)

肥料	總量	基肥	追肥		
			I	II	III
堆肥	1,000	1,000	—	—	—
硫酸氮	120	30	30	30	30
過磷酸鈣	70	70	—	—	—
氯化鉀	45	15	—	15	15
施肥期		整地時	成活時	定植後20天	定植後40天

灌溉：

大心芥菜耐濕，田間宜經常保持濕潤，土壤水分缺少會影響生長，抽苔期土壤乾旱會發生裂莖、主莖空洞，因此開始抽苔更應留心灌溉。

其他管理事項

1. 補植：

富多農



美多農

農作物培養基營養素 (人畜無害)
葉面撒布、苗床灌注
植物細胞賦活劑
微量要素、綜合液體肥料

效果：

- ※ 促進萌芽、培養發育
- ※ 提高品質、增收產量
- ※ 促進生長、防止落花落果

適用作物：

- ※ 蔬果、花樹、稻麥、瓜豆、菸、茶、葡萄、蘆筍、蘋果、梨、育苗、雜作等任何作物皆適用。

誠徵全省經銷商

經濟部工證台建字第60809號



功用企業有限公司

總公司：三重市自強路三段七巷十二號
TEL: (02) 9812979

工廠：台中縣大肚鄉太平路三號
TEL: (042) 286329