

園藝新知



發現缺株或夜盜虫害，提早在晚補植並防除夜盜虫。

2.預防缺硼症：

大心芥菜較易發生缺硼症。缺硼的主要現象是：

①葉柄發生橫裂紋。②在莖髓部發生橫裂空洞等。莖髓部變質會直接影響價格，必須施硼砂預防：

在整地時將硼砂混入化學肥料撒施，每10公畝地施用量1.2公斤。

在生長期將硼砂500倍水溶液，作業面噴施。

採收・調製・包裝

大心芥菜栽培目的在肥大的莖部，收穫期為莖肥大至頂部開花前，有一小段時間。收穫可參考市場價格，早採收時單位產量較低，莖質優良，晚採收雖然

產量較高，必須留心髓部組織老化，以免影響售價。

收穫用利刀先將老葉在葉柄基部割除，割取主莖，再修整莖基部，葉片並且留下頂部幼葉。捆裝莖數由莖大小及市場要求，一般將12~18莖紮成一捆，或裝於方形行籠中搬運。

主要病虫害

大心芥菜主要病害有，毒素病、露菌病、軟腐病。主要害虫有：蚜虫、夜盜虫、黃條葉蚤、葉心螟、小葉蛾、紋白蝶等。

• 防治方法請參照植物保護手冊或十字花科蔬菜病虫害防治方法。

GM-300防毒面具已向世界市場進軍 品質符合國際水準，根據日本工業標準製造



重量輕
免電池馬達送風，
大型濾毒罐
風量大，效果好
絕不讓您後悔。

防毒、防塵、防臭有效

- 如何採購：請郵政劃撥 166656號 慶年企業社 帳戶即掛號寄出。
- 售價：每套實價290元(含濾毒罐1只) 增購濾毒罐每只70元

公司：台北市松江路206號1010室 電話：(02)5971450・5318682 慶年企業社
(原)保華GM300

桃.竹.苗縣總經銷：豐田農藥行新竹縣竹北鄉新港村55-2號 電話 (035)552521
台南縣市：富野農藥行台南縣新營鎮中正路77巷9號 電話 (066)324884・328127轉
嘉義縣市：大和工具五金行嘉義市光華路126號 電話 (052)226832