

黃蝦花

■ 曾秀瓊

花形奇特・色彩鮮艷

黃蝦花又名珊瑚爵床，學名：Pachystachys lutea 屬於爵床科植物。由於它的花形酷似一隻生動的蝦，又花朵下面的苞片發育非常發達，互相重疊，顏色金黃，故名黃蝦花。

黃蝦花的外型與小蝦花（學名：Beloperone guttata）極為相似，但是二者却不是同一屬的植物。

雖然黃蝦花是一種灌木性多年生的木本花卉植物，但枝條却相當細小。枝條雖細弱，分枝性却很大，爲了保持其優美的生長形態，必須經常修剪，以便提高觀賞價值。

黃蝦花的葉片呈長卵形，深綠色，葉脈明顯，葉面稍具光澤。未開花時，黃蝦花的綠色葉片並無任何姿色可言，但是一旦開了花，則花朵下的金黃色苞片層層重疊，形成一束蠟燭狀，形狀奇特，非常耀

眼。在開花時，一串串金黃色的苞片開放在枝條的頂端，呈塔狀。因爲黃蝦花的金黃色苞片發育得特別大，使真正的花反而遜色了。黃蝦花的花，是着生在金黃色苞片中，開花時由苞片中伸出管狀的白色花朵，花瓣兩枚，上下分開綻放，形狀似蝦，瓣質很薄，容易凋謝。花隨着金黃色苞片的生長，陸續由下往上開放，花的數目與苞片數目一樣多，但是在愈頂端的苞片，往往愈難抽出花朵。

金黃色苞片的質地硬而厚，在白色蝦形的花朵凋落之後，苞片依

然存在，這些苞片通常可以繼續生長達半個月之久，由於美麗的金黃色苞片的觀賞價值遠比白色脆弱的花要高得多，所以黃蝦花供人欣賞的時間非常久。

當金黃色的苞片逐漸褪色而變成淡灰黃色時，即是凋謝的象徵，這個時候必需把它剪去，以利側枝的再生長。當側枝得到充分的養分可供生長時，很快地又能夠抽出新的花穗，重新再開花。一般而言，黃蝦花的株高在45~60公分左右，株寬在18~30公分左右的情形下，供作盆栽欣賞最適宜。

黃蝦花都以扦插方法繁殖。由於扦插容易，成活率高，生長迅速，幾個月之內就能開花，所以普遍地被採用。扦插時，由植株上剪取成熟的枝條，每3~4節爲一個插穗，扦插於苗床，或直接扦插於瓦盆中。扦插後，必須經常澆水，保持插床適當的濕度，並且稍微遮蔭



日本三共株式會社榮譽出品

立枯病特效藥!!

全國唯一蒙農林廳正式推廣之水稻秧苗立枯病防治藥劑

立枯靈 30%液劑

(殺紋寧・日名：タチガレン)

殺菌並促進根的發育!! 抗寒害(凍傷)!!

一種農藥多種效果!!

登記證：經市進字第478號

立枯靈的特長

用立枯靈，確實防止立枯病，及立枯性腐敗症之發生。
用立枯靈，可抵抗寒流及早晚溫差大時所造成之凍傷。
用立枯靈，可增強根部活力，促進生長確保培育出健康苗。
用立枯靈，能促使移植後提早成活並使生長力旺盛。
用立枯靈，安全又簡便，可與他種農藥混合使用。

國外資料

(僅供參考)

立枯靈在國外尚用於防治林木苗木立枯病、瓜類苗立枯病、甜菜立枯病、蔬菜苗立枯病、康乃馨立枯病、甜椒立枯病、菸草猝倒病、蕃茄苗立枯病、萎凋病、草莓苗立枯病、大豆、紅豆、菜豆等豆科作物白絹病、■軟腐病。



台灣總代理 中國化學製藥股份有限公司 台北市襄陽路23號 電話：3816740~9



總經銷 實昌貿易股份有限公司 台北市敦化南路514號之3三樓 電話：7052414
7050155