

黃秋葵的觀賞栽培

■ 文 雄

黃秋葵引進本省多年，做蔬菜食用，營利性栽培不多，而趣味性家庭栽培，供觀賞和試食的則不少。

黃秋葵花大且美，花期長，自初夏達於秋天，每天有花可賞。除觀花外，蒴果大而長，稜形，甚具觀賞價值，怪不得夏天花市常見露而。

黃秋葵繁殖簡單，不論園植或盆栽，管理容易。種子下土，生育順利，開花結果容易是其特色。以筆者栽培經驗：每年入春後至秋前之間均可播種，不分園播和盆播，繼續3天的灌水，便會發芽完整。園內空地或花園種植，除灌水以外不必特別管理，也照常可以生育開花，結果良好。

黃秋葵學名 *Abelmosch esculentus* Moench，英名 *Okra gumbo*，別名「陸蓮藕」，本省一般叫「澎湖菜瓜」，是葵科植物。植株高 45~180公分，互生葉掌狀呈 3~5 深刻具長柄。花從葉腋抽生，紅心黃瓣，徑 5~7 公分。花開自下午至次日中午凋萎，着花自第 6 腋，依次向上各葉腋開 1 朵。花後結為蒴果，外呈 5 直稜，果長 10~30 公分。多量着果株甚壯觀。種子球圓而灰褐色，大如豆。一果可採子 50~100 粒，發芽壽命 3 年。

著名品種有：白天鵝絨 (White Velvet) 的株高約達 150 公分，果莢長而細圓，淡綠色，品質柔軟良好。青外觀 (Green Profile) 的植株略低，約 40 公分，果莢粗短，早生。綠阿里 (Green ary)，高 60 公分左右，果莢綠色，品質優，早生。農友高雄 1 號的葉細小，但生長健旺，早生結果量高，果莢嫩青，食用生食加工冷凍均可。

盆栽觀賞培育方法：3 月中種子直播於花盆中，下種 2~3 粒即可，俟發芽 (約 10 天左右) 成苗，留下最強健的一植，餘均拔掉。用土以普通的園土配合三成堆肥供用。為抑制高度並促生側枝，於本葉展開 3~4 枚時摘心。灌水每天 1 次，行於上午 10 點以前。追肥視生育狀況而定。盆栽植株矮小，正合觀賞條件，但開花結果不但不受影響，反較地植良好。

園地栽培：栽培場地耕平除草，乾燥性土質作平

畦，保水性土壤宜作畦溝而利排水。畦寬 1 公尺，於 4 月間點播 2 行，間距 60 公分，各播種 2~3 粒，覆土 1 公分。如土質過乾，直播前種子可先浸水一夜下種。播種後即行灌水保持土壤濕度，如此最遲 12 天發芽。俟本葉生長，即行間拔。各點播穴可留一最健全苗，任其發育成株。

黃秋葵是以嫩果供菜食用，採收嫩果以開花後 4~5 天為適期。如略放任，便粗硬不堪食用。嫩果炒、蒸、炸等均宜，冷凍或醃製為解決生產過剩的最好方法，冷凍黃秋葵可以外銷。此外過熟果可採收種子研末，用以代作咖啡飲料。種子研末需經炒熟加工成粉末後使用。

黃秋葵栽培據個人經驗，尚無病虫害發生過。據外國資料，立枯病常發生於連作地，黑斑病為害莖葉，綿蚜加害果實。



黃 秋 葵