

防治葡萄露菌病

番茄晚疫病 新藥劑

銑錳克絕（混合）可濕性粉劑 （Curzate-M）

美國杜邦（Dupont）公司研究發展成功的新產品，具有接觸及系統性殺菌作用，可防治作物露菌病、晚疫病等。Curzate 單劑原代號為 DPX3217。其

主要特性係具有治療功能，如葡萄感染露菌病 3～6 天，施用該藥劑，仍可阻止發病，用藥量少，且殘效性短，依此特性與銑錳乃浦混合配方，可增強殺菌的持久性。

（1）有效成分與理化性狀：

普通名稱	劑型	有效成分	含量%	商品名稱
銑錳克絕 （混合）	可濕性粉劑	(1) 2-Cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide...8% (2) Ionic Coordination of zinc and manganese ethylene bisdithio Carbamate...54%	72	Curzate-M

該藥劑係 Curzate 與銑錳乃浦的混合劑，為淡黃色粉末，於微酸性水中較安定，於強光、強鹼及高溫的環境下易分解。Curzate 有效成分純品為白色結晶固體，熔點 160～161℃，可溶於多種有機溶媒。



（2）使用方法及範圍

使用方 法		使用範圍	注 意 事 項
每公頃 每次用藥量	稀釋倍數		
2.5公升	500	番茄晚疫病	①發病初期開始施藥，每隔7天施藥1次，共計施3—4次 ②採收前7天停止用藥。
1.3—2.0公升	750	葡萄露菌病	①發病初期開始施藥，每隔7天施藥1次， ③採收前14天停止用藥。

（3）毒性：急性經口毒性 LD₅₀ 為 1425 毫克/公斤

