



•郁宗雄•

真正的耐熱番茄
一年四季都可結果

聯珠

聯珠番茄一年四季都可正常結果，而且結果力特強，幾乎每一朵花都可結果。生育很強健，抗毒素病相當強。果實著色均勻完美，光滑可愛，糖度高，風味極好，適於作水果生食。

夏季番茄不易結果

在台灣平地，夏季的溫度過高，而且高溫期自5月到9月，長達5個月。在這期間，所有商業販賣

的番茄品種，幾乎都不會正常結果，甚至完全不結果。

1 株能夠零星結上幾個果實，已經算是耐熱的了，與冬季幾乎百分之百的結果率相比，實在相差太遠。因此，如要在夏季生產番茄，只有利用高冷地栽培，或者在平地

使用植物生長荷爾蒙來促進結果。

高溫期番茄不結果的原因並不單純，籠統地說，有下列3點。

1. 番茄在溫度過高時，尤其夜溫過高時，同化作用衰弱，呼吸作用旺盛，體內同化物質不易蓄積，形成生理失調，生殖作用不正常，

園藝新知 外銷園藝作物 生產改良計劃

因此雌、雄蕊的素質不良，機能衰退，花粉粒的荷爾蒙促進結果作用低弱，花粉粒的發芽率也較低，花粉管的伸長可能也較慢，不易受精結果。

花蕊生殖機能衰退

2. 在高溫期，雌蕊的柱頭常在花藥囊未破裂前，即伸出藥筒外，因此發生機械的受粉障礙。

3. 柱頭突出遠離藥筒之後，暴露在強光高溫和雨水淋洗下，對於花粉粒的容受能力可能會減低，也就是花粉粒不易發芽受精。

抗毒素病・甜度高

新育成的聯珠番茄，它的結果情形則完全不同於一般番茄品種，不論在高溫炎熱的季節，或是溫暖冷涼的季節，1年4季都可正常結果。而且結果力特別強，幾乎每朵花都可結果，1株結100個以上果實是很平常的事。

聯珠番茄的生育很強健，抗毒素病力也相當強。果實超早生，球型至微長球型，縱徑約3.5公分，橫徑約3公分，果重15~18公克之間。紅色，著色均勻完美，光滑可

愛，比一般品種要甜得多，糖度可達7.5%，風味極好，適於作水果生食。

周年播種雙幹整枝

聯珠的栽培方法，可以參照普通番茄，但是周年可以播種。為提高產量，宜用雙幹整枝，就是除了在主枝第1花序直下留1個側芽，使其生長成為雙幹之外，其他的側芽都要及早摘去。

聯珠的生長力特別強盛，如果肥料足夠，可以繼續不斷地生長結果，陸續採收，採收期長達3~4




樂敏牌

ロビン エンジン

農業、産業
機械之動力源

- 強力 ● 輕便
- 省油 ● 耐用

汽油、柴油
二衝程・四衝程
一馬力至二十馬力
各馬力齊全



EY18-3B

兼售ROBIN汽油及柴油發電機

汽油：LG071 LG101 LG151
RG121C RG201D
RG301D RG401D
柴油：RGK161 RGK301D

製造元：

富士重工業株式会社

經銷處：

樂敏有限公司

台北市峨嵋街68號2樓

TEL. 3613541~3


個月。如果在家庭園中栽培，觀賞價值也高。

雨季單行畦·早採收

聯珠番茄如在雨季栽培，宜作單行畦以利排水，畦幅80~90公分，在畦中央栽1行，株距45公分。

聯珠果實在雨季充分着色成熟時，比較容易裂果，所以宜提早在果色稍微轉紅時採收，採收後放置1~2天即可轉成紅色。

聯珠番茄屬於小果品種，不耐壓，採收後宜用淺的容器盛裝，不可堆積過厚。



全株聯珠番茄結實景象

園藝新知 外銷園藝作物 生產改良計劃

專營


盆景用·庭園用·造形用添景物。

室內小擺飾品·高級盆·盤類。

家庭裝飾點綴品，使您更詩意雅緻，其樂無窮。

歡迎查詢

型錄，說明書備索。



QUALITY MARK

晶宗工藝有限公司

台北市新生北路2段101巷35號

TEL. (02) 7678870~73 (4線) · 5514394 · 5115493

台北市郵政信箱87-677號

郵政劃撥帳號第501999號