

水稻在颱風前，應將已成熟的水稻提早收割，乳熟、黃熟的水稻，應分行壓倒。加深未熟稻田的田水，以減少稻株的搖擺。已經收穫的稻谷，盡量搬入室內，並利用稻谷乾燥機烤乾，以免發酵出芽。

颱風過後，應該設法排除田間過多的積水，生長期中的水稻，補施少許氮肥以恢復生長。

初植水稻如有受損，應予以補植，被吹倒的稻株應成束縛起，且加支持，並應注意病蟲害防治。

甘藷

甘藷在颱風前，應修整田畦，開通排水溝，以利排水。低窪地區甘藷，如接近收穫期，應提早收穫。翻蔓1次，或將蕷蔓較長部分割取，當飼料使用。在颱風來臨前不宜播種。

颱風過後，應迅速排水，以防


諸塊腐爛。生長期中的植株，應施少量追肥，以恢復生長。噴洒藥劑，以防病蟲發生。立即中耕，使土壤鬆軟，以幫助塊根生長。

花生

花生在颱風前的措施有：整理排水溝，以利排水。成熟的花生應立即收穫。颱風來臨前不要下種。

颱風過後，應立即排除積水，已成熟但來不及收穫的花生，應迅速收穫，以防腐爛發芽。未曬乾的莢果應立即曬乾，以免發酵影響品質。應做適當的施肥、中耕培土，以恢復生長。並注意病蟲害防治。

玉米



已收穫的玉米穗應堆置高處

農業繁殖栽培業者的好消息!!

• 新植物活性劑——維他命的新應用

速大多 START スタート

對任何植物苗的移植、插芽、插枝、高壓條……具有迅速催芽、開根、增加活力的奧妙神速奇效!!

使用1,000倍液，用量省，效果大。

* 精美彩色說明書備索*

日本UNIMAC SYSTEMS製造

◎培養優良苗木之插穗發根促進劑

愛根生 液劑

OXYBERON オキシベロン

新開發液劑

使用方便、省時、省工、效果確實

日本 塩野義製藥株式會社 製造
台灣鹽野義製藥股份有限公司 進口

台灣區 總經銷 台和園藝企業股份有限公司
台北市士林區中正路104巷1弄2號
TEL: (02) 831-3302 郵政劃撥: 101360

農業(園藝)用遮光網

降低溫度、減少光線的最佳利器！
調整栽培環境的妙方！

台和網

DIONET ダイオネット

適合：苗床、香菇、蘭花、室內植物及各種作物栽培場所之光線和溫度控制。屋外蔭棚之應用等用途廣泛、經濟實用。

尺 寸：寬度1公尺、1.8公尺、2公尺。長度均為50公尺。

遮光率：自50%~95%多種。

顏 色：黑色、綠色、銀色。

來 源：台製、日製均可供應。

►敬請指教・歡迎洽購►

台和園藝企業股份有限公司

台北市士林區中正路104巷1弄2號

TEL: (02) 831-3302 郵政劃撥 101360