


(圖3)

6幹整枝修剪法



種植後

- 第4~5年剪第6號枝
- 第5~6年剪第4、5號枝
- 第6~7年剪第3號枝
- 第7~8年剪第1、2號枝

4幹整枝修剪法



- 第4年剪第4號枝
- 第5年剪第3號枝
- 第6年剪第2號枝
- 第7年剪第1號枝

整枝修剪方法可採用夏威夷的多幹整枝法，尤以四幹法和六幹法最為普遍，效果最優。

採多幹整枝法

幼苗種植時，可採用10~30度

斜植，以促進由主幹基部生長2個主枝。第2~4年，每年在基部各留1~2個主枝，4~5年後，已形成具有不同年齡主枝的咖啡樹。如圖1。或在幼苗定植後，主幹直立生長，發育強健時，距離地面

0.7公尺處剪掉，使生長2個主枝，以後視母株發育情形，每年在基部再留1~2個主枝，如圖2。4~5年後形成多幹樹形。如圖3。

到5~6年後，每年將最老枝或結果最壞的主枝1~2個，自基部修剪。切面稍傾斜，使此主枝基部，再長出新的主枝，此新主枝2~3年後，結果逐年增加。

年年輪流更新，每年同1樹上，保留不同年齡主枝4~5枝，使產量增加，且可防治隔年結果，這種修剪方法應用在台灣甚佳。

少量遮蔭最佳

過去栽培咖啡都認為需要遮蔭樹，否則生長不良，東自太平洋，西到中南美洲，乃至本省皆然。但往往因樹蔭過於濃密，陽光、空氣不足，樹勢生長衰弱、徒長，銹病蔓延，花蕾形成減少，影響產量。但在夏威夷，咖啡都是露天栽培，

台灣省農林廳肥料登記證農肥字第0166號

註冊 商標



日本進口
土壤改良劑
(含多量微量元素)

醫壤素

效能：消除連作障害、根腐病、公害、水質污染、改善地力、補充微量元素、延長鮮花壽命、大幅增加番茄、瓜類、果類、水稻、菸葉茶葉收成並提高品質。

台灣總代理：豐收興業股份有限公司
公司：嘉義市延平街三八八號 電話：(052) 273802

徵求：業務專員數名，高農以上役畢
徵求全省各地經銷商 郵政信箱：嘉義136號

文獻及改良場試驗
報告備索