

如何鑑別鴿子雌雄

鴿子性成熟，就是指公鴿子的精集中，開始能够製造精子，以至儲存成熟的精子。母鴿子則在卵巢中孕育出卵子，並且使牠逐漸發育長大，最後經過卵巢排出，發生所謂排卵現象也就是產蛋。

鴿子的性成熟有早有遲，原因很多，有遺傳性的，也有後天性引起的。

例如大型肉種鴿往往比中、小型者遲熟。又如飼料營養不平衡、管理方法不當，也會影響性成熟的延遲。

除大型肉種鴿外，凡由於其他因素所引起的性延遲，在肉鴿飼養上，都屬不利，應該設法避免。

有很多的鴿子，雖然在性成熟時，仍是雌雄難辨，尤其是在籠飼的情況下，更加令人困惑。

依經驗鑑別

儘管農、牧科技如此發達進步，但是鴿子的公母鑑別，還不能像雞、鴨等家禽一樣，可以使用機械或由肛門予以鑑別，而仍然完全依賴飼養者的經驗。

根據日本陸軍軍用鴿調查所發表，傳書鴿（信鴿）孵化後經過120日，在母鴿的鼻瘤中央，發現有白色肉線，而公鴿則沒有。美中不足的是，此種鑑別率僅有90%而已，而其餘10%，是因公鴿間或也

有此種白色肉線。

據報導，日本備中、玉島附近一帶，富有經驗的養鴿人家，能够將孵出不久的雛鴿500隻，排列眼前，逐一將公母分開。據說，鑑別率高達100%，此又證明經驗鑑別的可貴。

事實上，初從事肉鴿飼養的人，對於公母的鑑別，確實會有些困難。

謹就個人養肉鴿多年的經驗，提供數點，以供參考：

1. 開始發情（約5個月大）的公鴿，往往會時常追逐母鴿，而且不時將尾羽張開呈扇形，昂首挺胸闊步，一副很雄偉的姿態。

果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!

葉面施肥·亦可混合農藥使用

有機質 磷鉀肥
魚精 **開花肥**
0-10-10

促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳
花蕾肥碩、開花旺盛——着果良好 結實大

美國ALASKA魚肥公司 出品

果樹·蔬菜用 **花寶 (HYPONeX) 系列!!**

花寶二號

20-20-20

促進果實肥大·糖度增加

花寶三號

10-30-20

促進開花 增加着果率 結實良好

美國The HYPONeX Co., Inc. 製造

地面撒佈
使用方便

〈最新奇 特殊土壤改良劑〉

——改善水果品質的秘方——

促進着色 提早成熟 糖度增加
強健植物生理機能 增強貯藏力

鈣元 CALGEN
カルシウム

日本ネオケン株式会社 製造

高單位鈣質
改善土壤
控制氮肥
防止徒長

◆詳細資料歡迎函索◆

——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——

台灣總代理
總經理

台和園藝企業股份有限公司
Taiwan Horticultural Co., Ltd.

台北市士林區中正路104巷1弄2號
台中連絡處：台中市三民路一段164號

郵政劃撥：101360

電話：(02) 831-3302

電話：(042) 223374