

農藥的安全及合理使用，就石岡鄉九房村山下巷水稻班班長羅志崑農友以7分地水田而言，不外乎下列幾項要格外注意，即可達到事半功倍的預期效果。

**分類：**先確定病徵，繼以對症下藥，合乎藥到病除的目的。但是要有這種確定病症的程度並非短時所能，只有多聽從老前輩農友的指示，多參加農事研究班，及講習訓練觀摩，從有關方面攝取常識。

**購買：**知道何種病害用何種藥物治療，最好能前往轄內的農會採購，或農事研究班集體向廠商購買，也可前往其他有關機構、廠商購取。

**商標：**在購買時請各位能注意，商標以中文書寫，CNS的許可號碼，日期的期限，毒性的強弱（通常殺菌劑——較弱；殺虫劑——較強），殘毒性長短……等。

**水質：**大體上，農友們在稀釋農藥時，大部分都用河、溝、川、溪、圳的引水，這些水的酸鹼度偏於弱鹼性，會破壞農藥的含量成份，最好在稀釋之前，能先中和這些稀釋用水達到中性，則藥效可以達到最高程度。然而如何中和這些用水？其實不難，以家庭食用的「醋」即可調好，用量多寡依照PH值而定。

**風向：**遵守順風而下，背逆風而上的原則。

**噴霧器：**時常加以檢修，防護道具必須齊備。

**WP劑的調配：**先加少許的水稀釋，用木棒或戴上塑膠手套攪拌均勻後，再加水至定量；也可以大型漏斗置上WP，慢慢加水，稀釋入容器內，周而復始完成。

**藥桶：**或噴霧器使用後馬上清洗。

**健康狀況：**於噴藥時，要處於常態，有充足的睡眠，健康的身體。

**農藥廢棄物處理：**盡量放入廢棄物收集桶，或埋掉（離水源愈遠愈好）。

**中毒：**如果輕微（有感）的中毒可以，

(1)喝些純鮮奶（也有預防的效果），噴灑後食用。

(2)喝些黑糖水（澎湖、傳統法）。

(3)喝些溫鹽水，並逼迫嘔吐之。

較嚴重時，應該立即送醫院治療，或馬上先行注射、服用阿品脫、巴姆來解毒，然後送醫院。

以上是羅農友提供多年的經驗和常識，但是使用農藥是一種投資，眼光要正確，才能達到賺錢的目的。

## 農藥使用技術

### 指導專欄

