

激較具敏感性者如運輸、鞭打等，若為長期狀態，肉常為暗紅色，若為短期刺激者，常為出水樣的灰白色豬肉。

屠前豬，通常於繫留欄內給予充分休息，給水、不給食，至少18小時，再行屠宰，肉色較佳。（畜產試驗所）

冬瓜落果防止

● 秋植冬瓜如何預防落果及瓜實蠅為害？（雲林縣土庫鎮崙內里128號吳清德）

(1)防止冬瓜落果的方法有：

①栽植密度須適宜，以利陽光照射。適宜株行距為，行距4公尺，株距1.5公尺，可避免開花着果期莖葉重疊，促進同化作用，使植株生育健全。

②作適度的誘蔓，有效利用空間，如瓜蔓過茂盛，要疏去孫蔓。



③施三要素肥料，以每10公畝氮素21~24公斤，磷酸15~16公斤，鉀21~23公斤。用單質肥料自行配合，或施用5號複合肥料。

④實施人工授粉，於早晨7~8時，將雄花粉輕輕地塗於雌花柱頭。授粉時不可擦傷幼果的毛茸，如毛茸受傷，會發生幼果萎黃而落果。有蜜蜂來訪之日，無須實施人工授粉。

(2)減少瓜實蠅為害的方法有：

①採用集團栽培，減少棲息密度。

②利用誘殺器，置放沾過“水溶性蛋白質3分 and 「馬拉松」乳劑1分所配混合液”的棉球。誘殺器懸掛於圃地周圍，每5~6公尺掛1個。

③噴射「大必隆」600倍液，加用砂糖50倍液，即肩掛式15公升噴霧器，不使用砂糖300公克。

④因瓜實蠅忌褐色，授粉後，幼果用乾草覆蓋，可避免為害。（王進生）

買下列豐年蔬菜叢書
送彩色「蔬菜病害防治」
一本。送完為止。

(增訂三版)

定價140元

專業栽培蔬菜30種

介紹芥菜、甘藍、結球白菜、小白菜、蕃茄、茄子、芋、胡蘿蔔、山藥、菱角、薑、蓮子、金針菜、大蒜、青花菜、薺菜、萵菜、紫蘇、葉萵苣、蘿蔔及黑皮波羅門參等之栽培法、病虫害之防治。

莖菜栽培

定價120元

介紹球莖甘藍、竹筍、葱、韭葱、嫩莖萵苣、茭白、蘆筍、四川榨菜、大心芥菜、蘿荷、大蒜、薺、分葱、洋葱、百合、馬鈴薯、菊芋、慈菇、芋薺、芋、草石薺、蓮藕、山葵、薑之栽培法。

瓜類栽培

(增訂再版)

定價100元

介紹冬瓜、節瓜、甜瓜、西瓜、有子西瓜、無子西瓜、梨瓜、甜瓜、苦瓜、南瓜、扁蒲、絲瓜、蛇瓜等。

豆類蔬菜

(精)150元·(平)120元

介紹花生、毛豆、紅豆、綠豆、菜豆、菜豆、豌豆、蠶豆、紅豆、鵲豆、刀豆、回回豆、金麥豆、米豆、菜豆、小豆、翼豆、角豆、巴巴拉花生、樹豆、穗豆等21種。附營養成分表、綠豆芽生產及重要品種檢索表。

(增訂三版) 杜自疆著 定價145元

食用菇

栽培技術

介紹香菇、鮑魚菇、木耳、白木耳、金針菇、真珠菇、金花菇、草菇、竹蓐、羊肚菌、靈芝等栽培法，菌類認識，菇類食用價值，藥效與保健，菇類食譜及毒菌概說。三版增加香菇太空包(錫屑)栽培，其餘部份均由原著者根據最新資料修訂。

豐年社

台北市溫州街14號
郵政劃撥5930號

每次郵購加掛號郵資9元