


生產環境與西部不同

1.單位面積產量較西部低：台東區生產洋菇面積的分布，台東5,300坪、鹿野5,435坪、關山13,625坪、池上13,475坪、玉溪2,650坪、東河800坪、富里400坪，合計41,685坪，收穫1,513噸餘，平均每坪產量36.3公斤，與西部各鄉鎮比較，單位面積產量稍低。

2.地理環境不如西部：由產地分布圖可知，台東區洋菇生產地點，與西部的高雄縣及屏東縣屬於同一緯度地區。而高屏地區已公認為不適合洋菇生產的縣分。事實上高屏兩縣，僅在洋菇開發時期有若干量的生產，到了洋菇全盛時期，即已不見生產。主要原因是冬季氣溫偏高，病虫害發生嚴重，單位面積產量偏低。

其中迫使放棄洋菇生產的主要病害，乃是腦菌病的為害。筆者與腦菌對抗作戰多年，所得的防治經驗只適用到台南縣的新營附近為止，再往南就防治效果不佳了。

台東區比新營更偏南，生產洋菇的天然環境大不如西北部，但仍然維持生產這麼多年，也許有人會提出疑問。現將最近調查的結論提出，以供討論。



台東區洋菇產地分布圖

產區背倚高山尚可生產

1.主要產地分布在台灣山脈東側坡地：首先可以



日本三共株式會社榮譽出品

立枯病特效藥!!

全國唯一蒙農林廳正式推廣之水稻秧苗立枯病防治藥劑

立枯靈 30%液劑

(殺紋寧・日名：タチガレン)

殺菌並促進根的發育!! 抗寒害(凍傷)!!

一種農藥多種效果!!

登記證：經市進字第478號

立枯靈的特長

國外資料 (僅供參考)

用立枯靈，確實防止立枯病，及立枯性腐敗症之發生。
用立枯靈，可抵抗寒流及早晚溫差大時所造成之凍傷。
用立枯靈，可增強根部活力，促進生長確保培育出健康苗。
用立枯靈，能促使移植後提早成活並使生長力旺盛。
用立枯靈，安全又簡便，可與他種農藥混合使用。

立枯靈在國外尚用於防治林木苗木立枯病、瓜類苗立枯病、甜菜立枯病、蔬菜苗立枯病、康乃馨立枯病、甜椒立枯病、菸草猝倒病、蕃茄苗立枯病、萎凋病、草莓苗立枯病、大豆、紅豆、菜豆等豆科作物白絹病、薑軟腐病。

台灣總代理 中國化學製藥股份有限公司 台北市襄陽路23號 電話：3816740~9

總經銷 寶昌貿易股份有限公司 台北市敦化南路514號之3三樓 電話：7052414 7050155