



浸漬處理情形

以上三種方式，以噴霧法最為簡便省工，而且藥液分布也最均勻，因此最為方便安全，幾乎不會發生畸型果。



## 使用時應注意事項

1.新鮮的藥劑：使用生長素宜在藥劑製造後有效期限內使用，且在使用時才加水調配稀釋，用多少調配多少。加水調配使用後如有剩餘，最好貯藏在冰箱內，但不宜長期貯藏，以免藥劑分解，減低藥效甚至失效。

2.噴霧器性能：如以手指輕輕一壓，藥液即能成霧狀噴出，而不成水滴噴出的為佳，而且以霧粒愈細的愈好。

3.避免重覆噴藥：雖然「番茄來」藥液比較溫和，即使重覆噴藥，也不會引起畸型果，但為避免浪費藥劑及勞力，最好避免重覆噴藥。所以在暖 and 天氣大概每隔3天噴1次，低溫期約隔5天1次。已噴的花穗最好作一標記，不要再噴。

4.摘過多的花：一般大果品種一花穗最多留6朵花，過多的花摘去（摘去花穗頂端最小未開的花朵），促使各果發育均勻，減少屑果的發生。

5.採種番茄切勿使用：凡經生長素處理過的番茄，幾乎完全沒有種子，所以採種的番茄田，絕對不可使用生長素來促進結果，否則完全採不到種子。

農業百科全書

最新農業科技權威鉅著，  
學校機關團體必備，  
家庭個人實用美觀。

農發會贊助 豐年社印行

# 台灣農家要覽

內容：農業資源、農場經營、農產運銷、土壤肥料、糧食作物、特用作物、園藝作物、林業、水土保持、農田水利、植物保護、畜牧、獸醫、漁業、農產品處理及加工、農業機械、農村環境與衛生等17大章。

精裝上下兩大冊，合計2695頁。

定價：1200元（模造紙本）（郵購另加掛號郵資40元）

豐年社

台北市溫州街14號

郵政劃撥5930號