

，植株高大，枝葉生長分布型態與台南選系1號較接近。嫩莖屬中等型，筍尖緊密。適合本省砂質壤土地區栽培。

以上3品種均適宜綠、白蘆筍栽培用。根據試驗調查結果，省產品種比任何外國進口品種較不易引起缺株。

栽培管理方法

一、育苗

1.播種時期：蘆筍種子萌芽最適溫度為25~30°C，以台灣氣候而言，除南部6~8月夏季高溫、豪雨期外，其他時期都可播種，最適時期為春季3~4月與秋季9~10月兩時期。播種後管理良好者，春季4個月、秋季5個月苗齡即可移栽定植。

2.育苗圃土壤選擇：宜擇排水、通氣良好，未曾栽培過蘆筍，且地勢平坦的砂質壤土，以利植株根羣發育與掘苗。

3.種子處理：播種前利用25~30°C清潔水先行浸24小時。浸水中行2次換水，除去浮於水面不充實種子後，以殺菌粉劑拌種消毒，再行播種。播種後宜立即充分灌水，以免種子乾死。

4.播種：播種使用的苗床，畦寬1.2公尺，畦長

依苗床位置大小而定，以管理方便為原則。用直畦橫播，每隔15公分用耙子耙深2公分條溝，每10~12公分播種1粒。播種行、株距必須確定，以節省種子，避免苗株密擠，發生徒長，確保苗數與健壯幼苗。

播種後覆土1~2公分，再行畦面覆蓋，以保持土面潮濕，促進種子發芽，減少雜草發生。

5.施肥：施肥時期與施肥量如下：

(1)基肥每10公畝施堆肥2,000~3,000公斤，尿素15公斤，氯化鉀10公斤，過磷酸鈣12公斤，

(2)第1次追肥在播種發芽後20天，每10公畝施用尿素4.5公斤。

(3)第2次追肥在第1次施肥20~30天後，每10公畝施用尿素5公斤及氯化鉀6公斤。

(4)第3次追肥在第2次施肥20~30天後，每10公畝施用尿素5公斤及氯化鉀6公斤。

(5)第4次追肥在第3次施肥20~30天後，每10公畝施用尿素5公斤。

二、整地

綠蘆筍栽植前必須先行整地，依規定行距開溝，溝深約15~20公分。由於種苗幼根易受肥傷，不施基肥，待成活後施用亦可。如需施用，可加深溝為20~

Ascophyllum nodosum

挪威原裝進口來台
現貨供應……。



- 最新開發促進植物體
高蛋白化作用。
- 純天然有機質，
含有氨基酸、維他命、醣類
等60種以上微量元素。

一、挪威海藻產品 提供您高收益的農業…… (アルギット農業資材)。

▲海藻肥

アルギット
ALGIT

培養活性的土壤，健康的作物。可在作物中耕時期或作物移植，定植時均可使用，每分地25~50kg施用，穴置每株約0.5~1公斤施放。

▲海藻精

アルギフェート
ALGIFERT

特殊肥料葉面散布，稀釋5000至10000倍，使用係純天然性(高蛋白化)有機質物，可與殺蟲劑、殺菌劑混合使用，半小時內植物可完全吸收。

二、最新科技的結晶產品。

▲安樂力肥

R.B.パワー

植物體(樹液)PH之調整，
促進根、芽之活動。

▲神協來肥

ソコキライ

來自三億萬年前天然產品，
促進細胞分裂體機能。

遠東區總代理
台灣區總經銷



神協産業株式会社

松洲化學工業社有限公司

臺中市豐勢路944號 TEL (045) 224792

誠徵縣市經銷商
(詳細資料備索)