

## 充分攪拌 均勻混合

可濕性粉劑等的混合，則以少量水，將所需藥粉置於水桶等容器內，以木棒充分攪拌混合後，再倒入噴霧器內，然後再加足水，搖動混合，如此可保混合均勻。

無論任何形式農藥或水份，在注入噴霧器內時，一定要經過濾網過濾，以免內部阻塞，增加困擾。

撒佈農藥，應均勻。粒劑或粉劑不加水，直接撒佈時，不得超過單位面積上所規定的使用量。以噴霧器撒佈時，氣壓一定要灌足（但不可過高，以免危險），否則所噴出農藥的霧狀粒子太大，無飄浮游離性，直接落於地面。如氣壓足夠，所噴出霧狀粒子微小，可飄浮游離於空間的時間較長，而到達整個植株，尤其是葉片背面，絕大多數的病、蟲害，多發生於葉片背面。

噴藥的時間，以陰天（日照不強）及無風時較理想，並盡量避免在上午噴藥，下午3點以後是噴藥的好時間。



—— 調配農藥 ——

阿郎攝

## 台肥公司43號花果複合肥料 花卉果樹均可施用



台肥公司已另開闢高級花肥1號、2號以及

新產品43號花果複合肥料(15—15—15—4)供花卉、果樹等經濟價值高的作物施用。分別為25公斤、10公斤小型包裝，包裝精美，肥效可靠。

台肥公司推廣處所屬新營、員林、豐原服務所於71年3月1日開始正式供銷。3個服務所地址及電話如下，請農友們多多連繫。



1. 新營服務所：台南縣新營鎮開元路69巷64號(066)322320
  2. 員林服務所：彰化縣員林鎮中山路363號(048)321761
  3. 豐原服務所：台中縣豐原市信義街177號(045)226864
- 台肥公司業務處：台北市延平南路101號(02)3719161