



葡萄棚下

種

花椰菜

蔡天來

葡萄休眠期

棚下種花椰菜

胡淵泉農友是彰化縣埔心鄉農會油車村葡萄研究班的班員，他利用葡萄休眠期種花椰菜，這樣非但農閒期勞力得以充分運用，且利用葡萄休眠期間，充分利用土地，提高經濟效益；另一方面可增加收入，改善農家經濟。

加強葡萄整枝

增進菜株日照

胡農友經營的葡萄園面積共計 0.4公頃。他在葡萄全部落葉進入休眠期，在棚下開始中耕施肥和整地工作，然後立即種「超晚生」種花椰菜，等到8月上旬，第2次栽種花椰菜。菜苗在定植後約1星期，開始生根成活。這時準備做葡萄第3熟的剪枝、摘葉、藥物處理等工作，使菜苗能充分接受日光照射，以促進發育、生長。

菜苗種植時不宜整地，避免傷害葡萄根羣，每0.1公頃僅在栽植穴內施用1公斤裝大葉土壤改良劑1包（每1季作），可促進花椰菜生長，改善品質。如提早做覆土工作，可避免被強風刮倒。

小心施肥澆水

注意病蟲防治

6月上旬種植的超晚生種，行距60公分、株距55公分；8月上旬栽植的夏寶種，行距60公分、株距45公分。

肥料施用量，第一季使用硫酸銨320公斤、過磷酸鈣200公斤、氯化鉀100公斤、尿素80公斤。第二季施用硫酸銨220公斤、過磷酸鈣160公斤、氯化鉀100公斤

、尿素80公斤，以上三要素肥料分2次施用，尿素在發育初期要泡水澆。

等花蕊像茶杯大時，應即折葉遮蓋花蕊，在遮蓋前，應先噴殺蟲劑防止蟲害發生。蟲害有吊絲蟲、夜盜蟲、青蟲等，可用「速滅精乳劑」稀釋2000倍噴霧。病害為露菌病，用銻錳乃浦（大生45）400倍噴霧。平時應注意澆水，但不宜過多，保持平均濕度。如遇高溫時，花椰菜價格必大幅下跌，所以菜園不宜澆水，以免加速花蕊生長。

4分地收2季

盈利63026元

2季支出項目，包括：肥料、農藥、工資及雜費（包括菜苗）共計26,974元，花椰菜採收13,000公斤，售價90,000元，盈利63,026元。

利用葡萄休眠期種植花椰菜，一些沒被花椰菜完全吸收的肥料，可供下期葡萄繼續利用，不但省肥又省工，對農家收益幫助很大。

徵文 我的成功故事

台灣各地任何農家採用新品種、新技術，或新經營方法，得到好收成、好收益，或改進生活的真實故事，1,500字左右，附工作照片，註明真實姓名詳細住址。

歡迎各地農友投稿，農會推廣人員多訪問農家，訪問稿發表後，稿費從優，受訪農家，發表後贈送本刊一冊，不另付稿酬。