

。一年5、6代。

(3)玉米穗虫

幼虫體長3.5公分左右，色彩變化很多，有黃綠、綠、黃褐、褐色等。往往自花心鑽食為害，亦取食花苞及葉，幼虫有互相殘食的習性，所以同1植株上，同時發生的幼虫數目不會太多，幼虫老熟後入土化蛹。成虫橙黃色，前翅有暗色斑紋，每1雌虫可產卵數百粒，卵分產於心葉、花蕾或生長點上。通常春秋發生較多。

(4)夜盜虫 (斜紋夜蛾)

幼虫體色不一，斑紋亦異。1、2齡幼虫羣集一處，剝食葉肉。稍長後，漸分散，並大量蠶食葉片。老齡幼虫白天藏匿於植株附近的土壤中，夜間才外出取食，在土中化蛹。成虫褐色，前翅上有斜走的黃色或白色條紋。產卵塊於葉背，上面覆蓋有雌虫淡黃色的尾毛。

(5)台灣黃毒蛾

幼虫身體橙黃色，每1體節均生有刺毛叢，毛有劇毒，觸及皮膚即發生紅腫疼痛，不宜用手摘除。幼虫加害葉片，有花時也食害花部，幼齡時較羣集，第3齡後漸分散，老熟後在枝上或葉背化蛹。

成虫淡黃色，腹部冬季褐色，夏季黃白色，產卵數10粒成1卵塊，卵塊上亦覆有雌虫黃色尾毛以為蔽護。春、秋季發生較多。

(6)小白紋毒蛾

幼虫體色因發生季節而異。生於夏季者，頭部赤色，體淡黃色。生於冬季者，頭部黑色，體淡黃色，背面黑色。背面生有4束，側面生有2束黃白色的長毛叢極為醒目。體長約3公分左右。幼虫化蛹在葉背，有薄繭。

雄成虫暗褐色。雌成虫無翅，出繭後即棲息於繭殼處，交尾後產卵塊於繭上。亦以春、秋發生較多。

上述6種鱗翅目害虫，均為雜食性，寄生植物除菊花外，尚有蔬菜、果樹等多種作物。因此田間發生的機會很高，而且成虫的產卵能力大多很強，繁殖極為迅速，稍不留意，即在田間大量發生而造成損害。



樂敏牌

ロビンエンジン

農業、産業
機械之動力源

●強力 ●輕便
●省油 ●耐用

新發售
最大5.0馬力
EY20D〈直結形〉



汽油、柴油
二衝程・四衝程
一馬力至二十馬力
各馬力齊全

兼售ROBIN
汽油及柴油發電機
汽油:LG072 LG102 LG152
RG121C RG201D
RG301D RG402D
RGX305D RGX405D
RGX505D
柴油:RGK161 RGK301D

製造元：
富士重工業株式会社

經銷處：
樂敏有限公司

台北市峨嵋街68號2樓
TEL. 3613541~3