



薊馬

防治方法：

如果某一地區在栽植菊花之前，雜草生長繁茂，一旦栽植菊花，在幼苗時期較易有切根蟲為害。因此，栽植區在休閒時期，亦應注意雜草的防除，如施用殺草劑，以免雜草滋生太多，而給予切根蟲潛伏的機會。

切根蟲的藥劑防除可以10%「加保扶」粒劑與土壤充分混拌，每分地用量3公斤左右，種植前3日就

應施用，以使藥效充分發揮。或種植後以40.64%「加保扶」水懸粉或35%「安殺番」乳劑1,000倍稀釋液噴布莖葉及地面。

其他鱗翅目害虫可用24%「納乃得」乳劑1,000倍液，噴布於莖葉，每隔7~10日施藥1次。

(二)薊馬

(包括台灣花薊馬、花薊馬與中國薊馬)

農民俗稱「花決」，體型細長略呈黑褐色，個體非常微小，長度僅約0.1公分左右。成虫及若虫期均為害花部，除銼吸花瓣的汁液外，成虫並產卵於花的組織之內。銼吸或產卵造成的傷口，常在花瓣上留下白色或褐色的斑點，影响外觀。此外，虫體本身的存在，除降低花的商品價值外，並影响外銷。

防治方法：

可用25.3%「美文松」乳劑1,000倍，或70%「福文松」乳劑2,000倍，開花期間每3~5天1次，由上向下均勻噴射防治。此外，合成除虫菊精類的藥劑如20%「速滅精」乳劑4,000倍稀釋液，亦對薊馬有優良的防治效果。(下期續)

果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!

葉面施肥·亦可混合農藥使用

◆詳細資料歡迎函索◆

本廠出品 獨家研製
果樹 蔬菜用
花寶 0-10-10

促進花芽分化——果樹催早花 效果最佳
花蕾肥碩、開花旺盛——播種良好 結實大

美國ALASKA魚肥公司 出品

果樹·蔬菜用 花寶(HYPONeX)系列!!

花寶二號

花寶三號

20-20-20

10-30-20

促進果實肥大 糖度增加

促進開花 增加着果率 結實良好

美國The HYPONeX Co., Inc. 製造

地面撒佈
使用方便

《最新奇 特殊土壤改良劑》

——改善水果品質的秘方——

促進着色 提早成熟 糖度增加
強健植物生理機能 增強貯藏力

鈣元 CALGEN
カルゲン

日本ネオゲン株式会社 製造

高單位鈣質
改善土壤
控制氮肥
防止徒長

——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——

台灣總代理
總經理

台和園藝企業股份有限公司

Taiwan Horticultural Co., Ltd.

台北市士林區中正路104巷1弄2號

台中連絡處：台中市三民路一段164號

郵政劃撥：101360

電話：(02) 831-3302

電話：(042) 223374