

其中農院2號及中興2號，在試驗期間品質尚符合釀造啤酒的要求，而其餘品種只能供為食用或飼料用。

啤酒大麥的品質，受栽培管理及施肥技術的影響很大，因此在種植之前，應具備這方面的知識並嚴格執行，才能確保大麥的品質與產量。

整地播種

目前一般採用機械整地，或完全不整地兩種方法栽培，視土壤性質及前作作物的種類而有所不同。

如土壤質地為粘土或粘質高、不透水的土壤，一般用整地、開溝種植，避免因土面過濕而引起種子腐爛，影響發芽，以及生育期間浸水，影響生育。

另外嘉南地區二期水稻收割較早，冬季乾旱期長或前作為旱田，宜採用曳引機或耕耘機整地，使土壤保有較多的灌溉水。

播種法可分條播和撒播。條播法，行距30~50公分，生育期間通風與陽光照射較佳，除草及培土也較方便。整地撒播法，即在耕耘耙平後，將種子撒播於田面，再利用耕耘機耙刀翻打，使種子埋入土內。播

種後，上面覆蓋稻草亦可。

但中部排水良好且二期水稻收割較遲地區，則可以不整地撒播栽培法種植，如此不但省工且大麥可提前下種、提前收穫，而不影響一期水稻的插秧。

所謂不整地撒播栽培，即在二期水稻收穫後，將稻草撒佈於田面再撒播種子，並用粗桿稍為輕拍稻草，使種子自稻草間掉落田面，然後再引水灌溉。

另外也有在水稻機械收穫前，先將大麥種子均勻撒播於稻田，並立刻用收穫機收割水稻，稻草隨即均勻覆於田面，再引水灌溉。

如果稻草太厚，可拿掉一些，或在灌溉浸水時，將浮於水面的乾稻草撈掉一部份。

播種期

嘉南地區水稻收穫較早，可在10月中、下旬播種。中部地區可在10月25日至11月15日間播種。過早則由於氣溫還很高，易使麥株軟弱。過晚則易遭受病虫害、成熟後期遇上雷雨，同時也會影響一期水稻的播種。

播種量

果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!			
葉面施肥·亦可混合農藥使用	有機質 磷鉀肥 魚精 開花肥 0-10-10 美國ALASKA魚肥公司 出品		◆詳細資料歡迎函索◆
	促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳 花蕾肥碩、開花旺盛——着果良好 結實大		
	果樹·蔬菜用 花寶(HYPONeX)系列!! 花寶二號 花寶三號 20-20-20 10-30-20 促進果實肥大 糖度增加 促進開花 增加着果率 結實良好 美國The HYPONeX Co., Inc. 製造		
地面撒佈 使用方便	《最新奇 特殊土壤改良劑》 鈣元 CALGEN カルゲン 日本ネオゲン株式会社 製造		高單位鈣質 改善土壤 控制氮肥 防止徒長
——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯—— 台灣總代理 總經銷 台和園藝企業股份有限公司 Taiwan Horticultural Co., Ltd. 台北市士林區中正路104巷1弄2號 台中連絡處：台中市三民路一段164號 郵政劃撥：101360 電話：(02) 831-3302 電話：(042) 223374			