

# 冬季談梅



● 楊紹溥 ●

梅清香異常，剛健高傑，不畏寒冷，發花於寒風冰雪之中，色澤美，香韻清，古昔尊之為花魁，比之為君子，現代崇之為國花，代表高尚幽雅獨立不苟，不畏強暴的國民精神，及偉大崇高之花。

所謂「春牡丹夏芙蓉秋菊冬梅」又所謂「松竹梅歲寒三友」都證諸我國自古以來對梅的栽培不僅盛行，而且特別受到國人喜愛。現在又屆冬季，正值梅佳期，所以特以「冬季談梅」為題，撰此簡文。

## 主要品種

白梅：花芬香。

梅杏：花小形，白色微粉。

硃砂梅：花朵碩大，紅似硃砂，有重瓣、單瓣之分。

珍珠梅：花形小，單瓣，淡綠色。

垂枝梅：枝垂若垂柳狀，品種繁多，其中以濃紅色單瓣，色艷而香，最為珍貴。

送春梅：春末開花，故名。

綠萼梅：一為白瓣，二為紅瓣。

鐵骨梅：深紅色，重瓣。

紅梅：多重瓣，在蓓蕾時色艷紅，開放時色淡。

紅點梅：花單瓣、白色底，瓣上具有紅色之點，似酒胭脂，極美麗。

香梅：花同紅梅，具香味，重瓣，也有單瓣。

照水梅：枝下垂，開花時花朵向下，別緻美。

## 梅的特性

梅為薔薇科 (Rosaceae) 梅亞科 (Prunoideae) 櫻屬 (Prunus) 梅亞屬 (Prunophora) 梅類

(Armeniaca) 落葉性植物，灌木或喬木，具有近圓形而自然的樹冠，樹皮灰色或帶綠色，小枝細而為綠色，葉卵形、潤卵形、倒卵形、先端尖銳，基部通常為潤之楔形，葉緣具細而銳的鋸齒，花色紅、白、粉紅、鮮紅等，單生、雙生、3朵生等，花形5瓣，圓形，雙蕊多數。

梅的學名為Prunus Mume Sieb & Zucc. 英名為Flowering Apricot。中名為梅，別稱梅子、白梅、春梅等。

梅為我國原產，自古就有栽培，據詩經載云「標有梅」圖經載云「梅實生漢中川谷」。花鏡載云「梅本出於羅浮廬嶺，而古梅多著於吳下、吳興、會稽、四本明等處，每多百年老幹」，由此可證明梅原產於我國珠江流域及長江流域，諸如江蘇、安徽、雲南、四川、貴州，均為產梅的重要省區。

## 繁殖方法

播種法：就是實生繁殖，將穴洞掘妥後，將梅核埋入裏面，然後覆土，覆土厚薄對梅的發芽關係極大，如覆土過薄，發芽較早，但梅仁易於腐爛。而覆土過深，則發芽較遲。播種發芽之後，在1年之內生長可達尺許的高度。

嫁接法：以實生法繁殖的野生梅，如梅杏，生長有鉛筆般粗細時，可作為砧木(台木)之用，而以優良的大花重瓣種(或單瓣種)作為接穗，以切接技術嫁接，同時也可用桃、李的實生砧木嫁接。雖然能接活，但經數年之後易於枯死，因為它的嫁接繁殖，是以野生梅的實生砧為主。

扦插法：插床用土為肥沃土壤7份、砂3份充分混合。扦插選擇標準以長約4寸，上留3芽的當年春

生新梢，插入混合後的土壤內，下芽入土，中芽接近土面之上，這樣會有良好的發根效果。

## {栽培技術}

**土壤：**排水良好而輕鬆的砂質壤土，為梅花栽培最佳用土，因梅花喜肥，所以需於土壤內含有多量的肥分，而且表土較深的土地，尤以稍傾斜的地方栽植梅花生育較好。

**栽植法：**梅的種植以秋末冬初為適期，當花謝之後，需剪去枝梢，或剪去全枝，修剪的樹形是以傘形、杯狀、自然形為主，如在冬季不加剪定，枝條必定繁密呈交錯生長狀，影響開花，在落葉後將枯枝、病虫枝、徒長枝等一一剪去，有助梅的生育及着花。

**庭園栽植：**植株長到5~6年生時，正值盛開花期，此時需注意整枝，整枝技術有塔形、杯狀、碗狀，其中以塔形培育較難，杯狀養成爲多。

木本花卉的整枝目的，是要矯正樹勢，調整樹姿，使樹的生育形態優美的重要方法，木本花卉培育的獨特技術，以杯狀整枝在庭園的栽植應用爲多，所以

將它的技術特加說明。

方法爲1年生(或2年生)的幼苗，經栽植後，在1~2尺處剪斷，株距較遠的可剪處稍高，次年春發生新芽，長成新枝，選擇其中3枝作爲主幹，冬季時，將三本主枝各留1~2尺，選擇枝的兩側芽處剪去。

第3年春，三本主枝兩側，各生兩本以上新梢，生長到約1尺時，稍加誘引，使它均衡生長，其餘新梢加以摘心。第3年冬，6本主梢留1~2尺選擇左右兩側健芽作爲剪口，主梢上所生小枝爲側枝，留1~2尺向上。

到了第4年或第5年，12本杯狀整枝成形，全樹形態呈中空、上廣、下狹，各枝生育才均衡。

**盆栽：**梅的盆栽是以自然形態爲佳，栽植用土是以壤土7份，加上3份的腐植土。當盆植生育期中，盆土未乾，不需灌水，葉芽長定時，可以施用追肥，用肥種類以豆餅液較好。

當盆土稍乾時，灌以少量的水，暑天宜濕，秋天宜潤，葉落之後，施補肥，而枝葉生育不良者，可加修剪。盆梅的培植，枝條宜稀忌繁，爲其要點。

\* \* \* \* \*

中日合資



三笠農藥

# 風評越來越好！適合時代要求 省工最新稻熱病·白葉枯病特效藥



## 三笠 好米得 粒劑

- 葉、穗稻熱病，白葉枯病各施用一次，可得極佳藥效。
- 施藥簡便，吸收迅速，藥效持久(45天以上)。
- 施用一次好米得，勝過一般藥劑使用2~3次的效果。

每一箱內附贈汗衫一件。

台灣三笠化學工業股份有限公司

彰化市大竹里大竹莊145號  
電話：(047)38-2167(代表)