

經濟價值極高的

雉雞飼養

張宗藩



雉雞

由於人口膨脹，對於自然生態造成嚴重的不平衡，行獵、設陷，固然對飛鳥走獸是一種傷害，而森林的砍伐，水污染，土地的濫墾以及農藥與化學品的噴洒，更使得許多鳥類無法適應，慢慢地無法避免走向衰亡之路。

帝雉是生態學家眼中的寶貝，由於人們不顧自然的平衡，它們一度也曾面臨絕滅的悲慘命運。幸賴尚有農村的雉雞飼養，一方面滿足人類口腹之慾，另一方面也保存了此稀有野生動物。

屬於雉科的鳥類

雉雞是一種智力高，又易於馴服的飛鳥類，同屬於雉科的有雉、鷓鴣、松雞、帝雉、環頸雉、竹雞等。雉科的鳥，大致可以分為2大類：

1. 雉類——體型較大，有曳地長尾，性情隱秘而好靜，不善鳴，雄鳥則較為華美漂亮。

2. 竹雞類——體型較小，身體圓胖，尾巴短小，非常善鳴。

雉雞的特性

雉雞在每年7、8月間換羽，掉落下來的羽毛，可以編製成裝飾品出售。掉羽後的雉雞光禿禿的，1、2個月後，方得以重披一件新羽裳。

雉雞對於環境適應及抗病力很強，且食量不多。雉雞是雜食性的珍禽，由台灣有野生的雉雞看來，本省的氣候，是適合雉雞生長的。

可作家庭副業飼養

本省在民國48年已有人開始養雉雞，當時因為數量有限，有意飼養的人很多，致供不應求，小雛雉很難買得到。住在南投縣草屯鎮新豐里、稻香路59號的洪榮宗先生，10餘年來，飼養了孔雀、白觀、金雞、銀雞、珠雞、雉雞、山雞、帝雉等10餘種野生鳥類，在這許多鳥類中，認為飼養雉雞最有經濟價值而且實用，可作家庭副業，為一般家庭創造利潤。



剛孵化出來的雛雉

飼養管理方法

依據洪榮宗飼養雉雞的經驗，有關雉雞的飼養管理方法，現列述如下，以供參考。

雉雞飼養方法與養雞大致相同，但雉雞屬於飛鳥類，比雞較有野性，爲了要育得肉質理想的健康雉雞，必須要有較雞舍寬大的場所，讓雉雞有充足運動。真正要注意的，應是下列幾項：

1. 理想的禽舍：應選定日光充足、位高乾燥、通風及排水良好的地方。至於所需的設備，非常簡便，視飼養規模與本身能力而定，普通每坪可飼養雉雞2~3隻。一般可以採用放養式，成長後的肉質較爲理想。不過，如計畫做爲種禽用，則以1雄對3雌飼於個別籠舍中。

禽舍位置的選定，儘量避免在工場、靶場、道路等的鄰近，因爲雉雞易於受驚衝動，受驚時頭部會撞傷，重者會撞死，並且要防患雉雞逃逸走失。

2. 種禽：雉雞卵大約需23天孵化，孵出幾分鐘後就能行走、奔跑。剛出生的雛雉，用電燈來保溫是較簡易的方法。




雛雉電燈保溫

要採購種禽，應到具有優良血統的養雞場去購買。隨便在路邊攤或鳥店所購得的雛雉，並不能保證品種的優秀，以後飼養的成果，就沒有預期的好。

成雉雞的選別，雖要注意種禽的年齡，但不易識別。一般雉雞壽命爲10年左右，因老雉雞的產蛋率與受精率都很差，所以適宜年齡爲2~5年。購買雛雉來飼養，是較爲經濟又可靠的方法。

3. 飼料：在育雛期間，可比照雞用的育雛飼料，



籠飼控制產卵

幼雛、中雛、大雛用完全配合飼料，給餌數量爲普通雞用的60~70%。

到了中雛以後很雜食，如蔬菜類、雜草類、果實類，以及昆蟲、蚯蚓等都吃，所以飼料費用很省。

4. 疾病的預防：在疾病的預防上，可以在出生後1個月左右，打針預防雞瘟傳染。簡便的方法，可以在翅膀部分拔1、2枝羽毛，於傷口出血處，塗抹藥液即可。

5. 惡癖的預防：雉雞在孵化後不久，就有啄食眼見物的習慣，尤其是會動的腳趾，或呈紅色的部分更愛啄食。比種啄癖必須矯正，否則，將來會招致嚴重的啄毛癖及食血癖。

預防方法：(1)因惡癖易發生在換羽期，所以此時期必須立即剪嘴。(2)雛雞如有受傷出血處，要使用紫藥水塗抹傷口，不可用紅藥水，以避免食血惡癖的發生。(3)此外如有雛室內收容隻數過於擁擠，或是配合飼料品質不足及不良，都是發生惡癖的導因，需要留意避免。

深具發展潛力

1. 雉雞的肉是一種營養價值極高的食物，且肉味鮮美。它的羽毛美麗可做裝飾品及手工藝品。

2. 國外已有人紛紛前來，要求供應雉雞給他們的市場，所以國內應積極地發展此深具潛力的副業，飼養雉雞。

3. 另外基於保護逐漸稀少的天然動物立場，飼養雉雞，無疑地替它開闢一條生路。

4. 人工飼養雉雞，假若拓展了國外市場，不但能增加外匯的收入，並能提高農民的收益。