

# 溪口鄉飼養鵪鶉多

邱明安



溪口鄉位於嘉義縣之北，屬於平原地帶，氣候良好，適合飼養鵪鶉。自民國50年迄今，已有22年的歷史，現有十幾個飼養戶，飼養約30萬隻，以本省來說，是飼養最多的鄉鎮。

本鄉飼養的鵪鶉品系，分為A系與B系，混合飼養。鵪鶉卵在孵化器內，經16~17日孵出。初生鵪

鶉集中保溫飼養一段時間，轉入飼養箱內飼養。每個飼養箱飼養3~5隻。早熟鵪鶉孵出40日齡即可開始產蛋，50天為最高峯，但最遲者60天才開始產蛋。

鵪鶉每年更換淘汰1次。春天開始，先把產蛋率低，或品質不良的鵪鶉淘汰，然後再慢慢把全部更新。如果全部同時一起淘汰，會使

市面上蛋的供應失調。

鵪鶉每天早晚各飼養1次。飼料加入1.5~2倍水，在混合槽內混合成泥狀，然後用馬達抽取，送到飼料槽內，比以往人工飼養方式節省不少勞力與時間。

1隻鵪鶉平均每天飼料量為22克，飲水量為45cc。

目前本鄉1天可生產鵪鶉蛋240,000個，產蛋率約80%。蛋的處理：殺青→冷卻→剝殼→冷藏。然後送到全省各地銷售。大部份銷售給餐廳、喜筵、菜市場。價格依供需情形而定，日前每台斤可賣到45元左右。

鵪鶉的糞便，每3~4天清除1次，集中於晒糞場晒乾，裝袋貯藏，做肥料，應受歡迎。每隻每天排出糞便26克，全鄉30萬隻，合計達7,800公斤，每公斤賣6.5元，增加業者收入不少。

鵪鶉蛋在本省尚未普受大眾認識，許多人都誤認為鴿子蛋。希望這篇報導能促請全省農友了解，多吃鵪鶉蛋，對身體健康有益處。



鵪鶉舍