

# 花卉生產



## 天南星科的室內裝飾植物

楊紹溥

天南星科的植物，在分類學上屬兔耳狀花目，單子葉綱，被子植物門，顯花植物類。這一科植物，在今日世界上約有100多屬，1,500多種，遍佈於熱帶、亞熱帶以及溫帶等地區。由於它栽培簡單容易，觀賞價值又高，是值得推廣的室內裝飾植物。

台灣地處亞熱帶，自然環境高溫多濕，非常適宜這類植物的生育。並且天南星科植物具有長久不謝，而富色彩變化的美麗葉片，深受大眾所喜愛。



圓葉蔓綠絨

### 植株特性

本科植物的形態大多呈直立性的，但也有有的生長形態呈蔓性的。葉互生，由地下部長出，有單葉及複葉兩種，其葉形、植株極富變化，花多為雌雄同株，且為肉穗（佛焰）花序，外披大形花苞，稱為佛焰苞，這是天南星科植物形態上的一大特徵。

佛焰苞一般為黃色、白色，但也有較特殊的鮮紅色，形狀特異，成為觀葉植物中的珍品。而真正的花，因細小、並多集成棒狀，反而不具觀賞價值。

葉除有單葉、複葉兩種外，複葉又可分為單身複葉、羽狀複葉、掌狀複葉等，葉柄基部通常為膨脹的鱗狀膜質葉鞘，加以不同的葉形：卵形、戟形、盾形等。葉脈有平行、羽狀、網狀等，以及葉片上各色的不同斑紋，使天南星科植物能做出各種不同美麗的觀葉盆栽。

### 主要種類

它的主要種類有10種，現將種及品種，以及栽培要點，介紹於下，以供參考：

#### 粗肋草

它的種類約有40餘種，分直立性和匍匐性兩大系統，前者植株較大，後者較小。花為綠白色的肉穗花序，粗肋草耐寒力弱，冬季氣溫宜保持在 10°C 以上。

繁殖方法有扦插、播種、分株等。粗肋草性喜腐植質多的土壤，所以可用腐葉土與河沙各半調成培養土，製作盆栽。在生育期間，要充分灌水。初春、晚秋時節，可接受陽光直射，但在炎熱的夏季，需行遮



—— 心葉粗肋草 ——

蔭，避免日光直射。在栽培場所，需有簡易的蔭棚設備，才有良好的培育效果。

一般栽培品種，計有黑葉粗肋草、大葉粗肋草、細葉粗肋草、短莖粗肋草、絨葉粗肋草等。

## 觀音蓮

屬高溫性植物，葉形奇特，具有光澤，品種繁多，且富變化，為極具代表性的一種觀葉植物。台灣山地原生的姑婆芋，即此類的一種。

一般多採用分株法繁殖，另外以切取塊莖，然後用水苔包裹，也很容易發根。觀音蓮因葉片及葉柄大都很長，所以宜用高腰式花盆栽培。由於它性喜高溫多濕，所以應保持溫度 20°C，若溫度過低，易招致凍害而腐爛。

通常栽培的品種有美葉芋、姑婆芋等。

## 花 燭

本種類植物約有 200 多種。可分為兩類，一為觀花種，即一般人所稱的火鶴花。一為觀葉種，即葉有多種變化的美葉種。

花燭的繁殖，多採用分株法和播種法。但立性的種類也可以扦插繁殖。由於它的耐寒性差，所以繁殖時期多選在春季，氣溫變暖後進行。

在生育期中，每月應施肥 1 次，肥料以稀薄液肥較多。同時肥料的用量及灌水量，均需加以注意，不可過量，否則根部易於腐爛。

栽培時，除盛夏的強烈陽光外，宜給予充足的日照。觀花品種，由於色澤艷麗，在夏季可專為營利栽培，切花銷售。栽培品種有火鶴花、水晶花燭等。

## 彩 葉 芋

為多年生草本植物，當低溫乾旱時，地上部枯萎，而地下部呈休眠狀。氣溫回升到 20°C 以上的高溫時，才能再發芽。葉呈披針狀箭形或盾形與三角形，葉大而厚，上有繁複的彩色斑紋，因品種不同而有不同的葉形與色彩。葉脈明顯，構成極美麗的圖案。花莖色綠，自葉叢中抽出，並不具觀賞價值。

繁殖方法，以子球或分割後的塊莖行之，為使植株生長飽壯，最好遮球周 10 公分以上的大球，行催芽後種植，以使生長勢齊一。目前栽培的珍貴彩葉芋品種，是由原種的彩葉芋，及其變種間的雜交所育成的，其代表品種極多，葉面色彩豐富、動人。

## 萬 年 青

為常綠性多年生植物，喜高溫，莖多粗大肉質，以竹節狀直立，莖切口所分泌的汁液有毒，入口會導致暫時的噁嘔，所以又名噁甘蔗。其毒液也會引起皮膚過敏，因此在繁殖操作時，應特別注意。

萬年青為觀賞價值極高的室內植物，放置的地方需有充分的空間，並可作庭園栽植。種植時，以疏鬆的壤土、腐葉土、泥炭土相混合，為最好的用上。生育的適溫為 25~30°C。

一般都採用扦插繁殖，即在 5~8 月間，將中間莖部切成 5~6 公分的長度，待切口處汁液流盡後，



—— 花燭(尖鶴花) ——

進行扦插。栽培的品種有大王萬年青、白葉萬年青、以及其他改良的新品種，都是十分美麗的栽培植物。



—— 白葉萬年青 ——

## 蓬萊蕉

蓬萊蕉原產熱帶，為多年生蔓性植物，株高可達10公尺以上，大部從莖部發出氣根，攀附其他植物生長。葉色濃綠，呈卵心臟形，巨大革質，葉上多具有長橢圓形穿孔或缺刻，形狀奇特，構成極美麗的圖案。

繁殖時是以植株的中心部，長出不定根的位置，切下後種植。腐葉土、泥炭土混合的土壤較適宜它的生長。為求株姿美麗，可立蛇木柱，讓它攀附其上。在生育期間常充分灌水，並給予充足的日光。



—— 多孔蓬萊蕉 ——

## 蔓綠絨

此類植物栽培普遍，多為蔓性或半蔓性，莖部着生氣根，葉形、葉色、株形極富變化，加上變種和雜交新品種不斷育出，使得蔓綠絨的欣賞價值更高。

一般以扦插法繁殖，在 20°C 以上的高溫時打插，發根容易，較易生長。定植時盆內豎立蛇木柱，做為支柱。在室內選明亮並靠近窗邊的位置最為理想。

低溫時下部葉片黃化脫落，所以要越冬的植株，在 4~5 月間切取莖的上端部份，既可作為插穗，又有助於老株更新，促進下端的腋芽生長。



—— 蔓綠絨 ——

一般栽培的品種有圓葉蔓綠絨，以及葉片多變的新種蔓綠絨等。

## 黃金葛

多年生的蔓性植物，為室內裝飾的優美材料。生長勢強，莖部着生氣根，以攀附他物生長。在強光下也能正常生長，但斑紋種，在間接光照下栽培，比較理想。

通常以打插繁殖，極易生根，生長容易。所以在高溫期間，可任意打插，成活率高。而越冬的最低溫



—— 黃金葛 ——

為10-15°C。

黃金葛的品種，有的葉片具不規則的黃斑，所有的品種葉片呈暗綠色，並具有銀白色的斑點，都十分雅緻可愛。

## 白鶴芋

屬多年生草本，具有觀花、觀葉兩種特性。花苞極像火鶴花，但顏色不同。白鶴芋花苞多呈白色或淡黃色，一般花期1年2次，花期長久。

夏季高溫時，需充分澆水，對光線適應力強，所以在戶外也可以栽培，一般多採用分根法繁殖。

## 水芋

多年生的草本植物，花及葉均可觀賞。地下部呈瘤狀多節的根莖，春季由地下部抽出花莖。水芋是水生植物，所以栽培時，在庭園的牆角處，設置淺塘栽培。以肥沃的壤土或砂壤土種植較適宜。

一般均用分株法繁殖，除可在室內盆栽外，也可放置陽台等處觀賞，並且還可用作切花材料。

## 富多農2號

不失農時 \* 請用富多農2號



促進發育 增收產量  
家家歡樂 國強民富

檢驗合格

◆改良型液狀肥料◆  
(符合國家標準)

- ∴願向同類型進口貨挑戰!!
- ∴免費贈送試用品做示範比較
- 必要時派專門人員指導  
(說明書及資料函索即寄)

富多農2號已問世了!!

功用企業有限公司  
台北市延吉街30巷一號二樓  
電話:(02)7413381

最新奇 特殊土壤改良劑

## 鎂綠要素<sup>®</sup>

是改善水果、蔬菜品質的秘方  
含有：高單位鎂質、鈣質及植物生長必需微量要素。

- ◎增加產量, 提早上市
  - ◎改良土壤, 增加肥力
  - ◎健康養分, 防止落果
  - ◎改良果實品質, 耐貯藏
- (詳細說明書, 備索)

徵求銷售商

立農化工廠有限公司

地址: 台北市文華街77-3號  
電話: (02) 23066551 傳真: (02) 23066552