



愛花的小孩

在服此白色藥丸的第2或第3天，月經就會來了，所以月經來，也得繼續吃完共28粒1份後，接着服另一包。若月經一直沒來，最好請教醫師確定沒有懷孕，等月經來後再重新使用。

一般生產的產婦，在生產後第28天沒有性生活前就得開始避孕。若不餵奶的產婦，可以在產後第25天開始服用，授乳者最好改用子宮內避孕器，因此種避孕藥會退奶。只要服法正確，可以達到的避孕效果是99.8%。

如果有一天忘了服用，必須在24小時內補上，否則出血了，只好把它當做1次月經，在出血的第5天再服另一包。

少數人可能會有噁心、嘔吐、腸胃不適、體重增加、頭痛、頭昏等現象，如果嚴重，必須趕快就醫，身體有疾病，必須請教醫師後，經指示才可服用。

在全省各衛生所、省市立醫院、合約醫院，都可得此項服務，每月份只收20元手續費，如果還想生育者，可在服用2年後，停用半年（此期間配合其他方法）再繼續使用。

## 男士用保險套

男士們可用保險套，這是由橡膠或乳膠製成很薄的圓柱狀袋型，在每次性交前陰莖勃起時套上，由陰莖根部拉上，必須整個包住，而且在射精後尚未軟下來前移開女士的陰道，以防軟下後精液滲出存留陰道，造成不希望的懷孕。

通常使用1次丟棄為宜。可用剪刀剪破，並用紙張或袋子包好丟棄，如果每次使用方法正確，避孕效果可達90%以上。在各省市衛生所，合約醫院皆可得到此項服務，每打只收手續費10元。

## 延長蜜月情趣

有少數夫婦若上述二種方法皆不合用，則可改用子宮內避孕器，夫婦若因健康、生命上或遺傳上的理由不可生育者，可考慮男女結紮手術。

婚前健康檢查，可以讓實在不適合生育者，做一個明智而理想的處理，以免造成不可挽回的後遺症。在此也祝新婚夫婦們成功的使用自己合適的方法，延長蜜月情趣及幸福快樂。

Abion-C  
從幼苗起開始  
保護您的作物  
——高效能無毒  
展著保護劑

アピオン-C

Abion-C——  
創造草莓、蓮霧  
生產的奇蹟  
增加茶葉厚度及  
抗旱抗寒能力  
無毒土壤保護劑

アピオン-M

防止幼苗立枯  
解決連作障害，  
維持作物健康。

適用範圍：  
豆類、花卉、蔬菜、  
瓜類、果實、水稻等

製造廠  
日本アピオン化学研究所  
台灣總代理  
辰論有限公司

台北市光復南路260巷52號2樓  
TEL: (02)7310769 · 7813539