

嬰兒飲食時間表實例

月齡 進食時間	0~2月	3~4月	5~6月	7~8月	9~10月	11~12月
6:00	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶
8:00	魚肝油	魚肝油	魚肝油	果泥	果泥	果泥
10:00	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	蛋糕 開水 6 湯匙	餅干 開水 6 湯匙
12:00	開水 4 湯匙	果汁	果泥	餅干 2 片 開水 4 湯匙	濃稀飯 1/2 碗 (加肝泥、 菜泥、魚泥)	爛飯 (加碎肉、 肝泥、碎菜)
14:00	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	薄稀飯 或麵線	牛奶	蛋糕 開水 6 湯匙
16:00	開水 4 湯匙	開水 6 湯匙	米麥粥	開水 6 湯匙	餅干 開水 6 湯匙	麵條 (加豆腐、 肉泥)
18:00	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	濃稀飯 1/2 碗 (加蛋、菜 泥、豆腐)	餅干 開水 6 湯匙
20:00	開水 4 湯匙	米湯	豆漿或開水	蛋糕 開水 4 湯匙	蛋糕 開水 6 湯匙	爛飯 (加蒸蛋、 菜泥、魚泥)
22:00	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶	母乳或牛奶
24:00	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2:00	母乳或牛奶					



日本三共株式會社榮譽出品  
立枯病特效藥!!


日本原裝進口  
登記證：經進字0889號

# 立枯靈30%液劑

## 立枯靈的特長

1. 能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2. 能促進根群發育，防止根部老化。
3. 能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4. 能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5. 能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6. 無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

徹底消滅土壤病菌



培育健苗必備良藥

\* 讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質 \*



台灣總代理  
中國化學製藥股份有限公司  
1952-82 台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 實昌貿易股份有限公司  
台北市敦化南路514號之3參樓  
電話：7052414 · 7050155