



夏季菜葉 覆蓋塑膠網栽培

問 (1)塑膠布室與網室在應用上有何區別？
(2)如何建造？型式有幾種？(台東縣卑南鄉初鹿村初鹿82號吳進來)

答 (1)塑膠布室為保溫、防止昆蟲和雨水侵入為目的。網室則為防止昆蟲侵入和減輕雨水打擊為目的。前者專為繁殖十字花科蔬菜原種(實施當期人工授粉)，及供於第1代雜種花卉採種(人工授粉)之用。後者專供栽培蔬菜或花卉。

(2)塑膠布室屋頂採用塑膠布，側面一般採用尼龍網，以利通風。種苗公司採用1棟60坪大小，即寬度20台尺，長120公尺。所需水泥柱長度9台尺21支，長度7台尺42支，屋頂骨架採用孟宗竹架，上覆粗網1層，粗網上為塑膠布(PVC)，在塑膠布上再架大目粗網固定。

網室大小按栽培面積而定，目前採用固定的網室栽培。夏季短期葉菜類為數少，不如採用移動式網，



(鮑國琛攝)

在降雨前臨時覆蓋菜株，以免雨水打擊葉部，使葉部完整。(王進生)

梨有蒂果 風味不佳

問 (1)梨黑斑病如何防治？
(2)梨果遇低溫時，為何會產生銹斑？
(3)梨結果後，為何果蒂不脫落？對果實的影響如何？(三重市中華路109號余金發)

答 (1)「黑斑病」(Black spot)，在「20世紀梨」最容易發生，由幼果到成熟果都會感染，病孢子靠風及雨來飛散傳播。

發現這種病果，最好把它摘掉。並噴用①10%「保粒微素甲」可濕性粉劑1,000倍，加用50%「蓋普丹」可濕性粉劑600倍，②50%「依普同」可濕性粉劑1,000倍。可以控制病勢。

(2)梨對於低溫抗力很弱，尤其是花及幼果，在「開花前10日」及「落花後10日」內遇到夜間突然的低



(阿郎)

溫，往往會使果實發生凍傷而致裂果的情形，最常發現的是產生「銹斑」。

(3)這種果實叫「有蒂果」。果實長大後，果肉較柔軟不脆，糖度低，味道淡淡的，風味不好。在果頂部光光的突出成紡錘形，果形不良。

形成原因並不很清楚，但「雙子花」的「子花」結果時很容易產生這種「有蒂果」。所謂「雙子花」是1個花芽中通常含有1花房及1~2葉芽。當葉芽分化為花芽時，會形成1個花芽含有2個以上的花房，而沒有葉芽的情形，即被稱為「雙子花」。(曾逢星)

澤山葵 品質優纖維少

問 (1)目前阿里山栽植的山葵(山蔞菜)外銷價格多少？不合格者內銷價格多少？
(2)山葵所需地理氣候條件為何？

聲請拍賣 抵押物

台南縣新市鄉永就村66號王進發先生問：

某甲執交1張經其朋友背書的支票，向我調借5萬元。不料，支票屆期竟不獲兌現。經追討後，某甲就提供他本人的一塊土地，為我設定第一順位抵押權，以供担保。但自辦理抵押設定後，利息即分文不付，又因違反票據法，某甲已被法院收押。現在抵押存續期間將屆滿，某甲仍在監獄執行，請問如何討回這筆債？

高瑞錚律師答覆：

(3)何處有山葵種子出售？

(4)據知山葵種子需經低溫休眠才能發芽，請問須在幾度低溫？貯藏多久？

(5)防治黑心病有何對策？

(6)山葵是否一定要種植在樹蔭下？以黑網遮陽不知可否？

(7)每公斤生產成本多少？（南投縣國姓鄉北港村47-5號陳慶崧）

答 (1)目前阿里山生產山葵，產地價格外銷者每公斤約300元，內銷每公斤約100元。

(2)山葵種植分有濕田栽培與旱田栽培兩種。利用原野山谷流水環境栽培者稱澤山葵（水山葵），在旱地栽培者稱陸山葵（畑山葵）。澤山葵品質優良，芳香味甘，纖維少，鮮根莖可供料理香辛料。陸山葵根莖大，辛味差，纖維多，品質差，可供山葵漬鹽漬。

本省宜於海拔2,000~3,000公尺山林蔭處種植，地溫18°C以下，最好10~13°C。

(3)本省很少採種，大部分分株繁殖，若欲購買種子請洽瑞峯種苗圃、新高山葵園陳輝焜先生（電話052-679736）。

(4)山葵於6月間採種，低溫處理為6~10°C，於11月播種，或採種後埋於土中，於11月間挖起。

(5)目前阿里山一帶以選用無病種苗，及改進栽培技術，來防治黑心病。

(6)目前農林廳於鹿谷鄉設黑網遮蔭試種山葵，尚在試驗階段。

(7)據阿里山栽培成本計算每公斤約100~200元間。（陳森雄）

法律問題解答

不因債務人羈押中 而受影響

你是抵押權人，而抵押權人依民法第873條第1項的規定，如債權已屆清償期，債務人仍不清償者，即得聲請法院民事庭裁定准予拍賣抵押物。抵押權人取得此一裁定後，即得更向法院民事執行處聲請拍賣，就賣得價金優先受償。

前述聲請裁定及聲請執行，都不因債務人在監執行而受影響。換句話說，到時某甲如尚在羈押中，只要你在聲請狀中寫明某甲在何處收押，法院將按所載監所送達，執行程序照常進行。

泰國番石榴品質風味 不及白拔與梨仔拔

問 泰國大拔、白拔及四季拔3種收量、價格及銷路，那1種較好？（台南縣柳營鄉重溪村五甲營1-1號吳銘豐）

答 番石榴品種，泰國種由於果大美觀，目前因貨少而價格高。但本品種結果數少，品質又欠穩定，也是值得考慮。白拔及梨仔拔，雖果實較小，但結果數多，價格也穩定。銷售上比較適合消費者食用（大小適合1個人吃完）。

綜合上述，泰國種目前由於貨少，加上消費者好奇，以致價格銷路佳，但品質風味不及其他兩種，值得考慮。白拔在南部栽培較多，梨仔拔中部栽培普遍。（王武彰）



（阿郎攝）