順次之，「加保利」最差。噴霧劑中以「加保扶」較「一品松」或「加保利」爲佳。

爲減輕防治成本，若在玉米生育初期心葉部發現被害時，才開始施藥就可，否則不必施藥，藥劑可用噴霧劑成本較輕。至雄花抽穗前改用粒劑，藥效較長。若飼料用玉米在雄花抽穗前施用粒劑，可保護到玉米採收爲止，不必再施藥。但超甜玉米因發生較嚴重，若在玉米雄花抽穗後，尚有玉米螟發生時，應使用「加保利」或除虫菊類等低毒性藥劑防治爲宜。

「大幅松」粒劑在高溫環境下，若超過藥量時偶會發生藥害，即心葉與藥劑接觸部位產生黃白色斑斑，但數天後會回復，施藥時請注意藥量，不可超過。

超甜玉米易有殘毒之虞
請注意用藥安全

超甜玉米因施藥至採收期間較短，所以抽穗前施藥，必須在抽穗10天以前實行，其後儘量不要再噴藥，保護收穫物的安全。又超甜玉米果穗採收後的植株，因尚含有殘留毒，絕不可供爲家畜飼料。




被害枯死

三 SANKYO 共

日本三共株式會社榮譽出品
立枯病特效藥!!

日本原裝進口
登記證：經進字0889號

立枯靈30%液劑



培育健苗必備良藥

徹底消滅土壤病菌

立枯靈的特長

1.能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2.能促進根群發育，防止根部老化。
3.能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4.能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5.能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6.無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

＊讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質＊

台灣總代理
中國化學製藥股份有限公司
台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 實昌貿易股份有限公司
台北市敦化南路514號之3參樓
電話：7052414・7050155