

應改進

(續上期)

颱風後處理

酪梨即使種在避風處，並設防風林，仍有遭受颱風損害之可能。被吹倒的樹，宜切取其樹冠帶葉的枝

，覆蓋在樹幹、主枝及根部，避免根部乾燥及日燒，並儘快扶正，修剪損傷破碎的根，重新種植在原穴中，然後充分澆水。同時還要去掉樹頂，在切口及樹皮塗上白色防曬膏，把落葉及小枝條堆在樹幹周圍。以後仍須定期灌溉及施用化學肥料，使樹勢恢復。

通常在1年後就恢復良好樹冠，2年後又可有收成。

採收／後熟

成熟的酪梨不能在樹上後熟變軟，所以必須採收使其後熟。

採收後至後熟完畢之時間，受果實掛在樹上之時間、品種、採收時溫度及後熟時溫度等之影響，通常需 5~10 天左右。

無經驗之人，

很難判斷果實是否成熟。下列幾點可作為參考。

(1) 在某一區域，
一品種有其一定成熟
之時間。

(2) 果柄開始變黃，則接近成熟。

(3) 果點由明亮光彩轉變成無光彩。

(4) 果實後熟時變
紫色之品種，在樹上
會顯現出顏色。

(5)取樹上大小均勻之果實，讓其在室內後熟，如果在7—10天內後熟且無凋萎，則可採收。

採收後及包裝時，避免擦傷以提高品質。(完)

(完)



高級機肥料



青保

澳洲進口原料精製
不添加任何化工品
純天然有機質肥料
品質保證最優肥效持久
是普通有機質肥料3倍
的功效

成份

天然氮 2.96%
 天然磷 2.62%
 天然鉀 11.32%
 有機質 5.72%

適用作物：

花卉、苗圃、草莓。
果栽葉茶
水盆茶
蔬菜、國蘭、菸草。

百縣化學股份有限公司
台北市忠孝東路1段11-2號3F
電話：(02) 3917189・9398059

栽培的農友兄弟：在這講究好品質才有高價格的農業技術更新時代，您們所作物，如遇各種生理與土壤所引起經難不解之症狀，如何適當提高產量與改良品質等問題，請通知本公司為您提供服務。

施肥設計：適當的施肥避免過量所引起肥害、病害浪費金錢、勞力。市面上的有機肥料及無機要素、種類複雜、品質不穩定，各有優劣，建議您如何選擇理想產品。

土壤分析：無機肥料、重金屬要素施用不當產生土壤變質，如何恢復地力及連作所引起敗壞問題。

三、植物營養：要素不平衡所引起生理病變畸形果葉變色以上各種作物生長畸形、流花、落果、花芽、花苞、形成不良等，診斷防治，歡迎農業界專家提携指導，協助克服本省土壤危機。

▼ 提供自配有機肥原料、要素、泥炭、炭化稻殼及其他有機原料。

大益農有機股份有限公司技術服務部
台中縣大甲鎮中山路一段304巷8號
服務專線(046)863-1891-8773559

中華民國73年12月1日