



香料植物——

香林投

歐潤芝

「香林投」對大多數國人來說是很陌生的，也可能根本就沒聽說過。但是在南洋一帶，它可是一種家喻戶曉的香料植物哩！

原產地

「香林投」原產在以馬來西亞為中心的熱帶亞洲，與本省海濱常見的林投是同科、同屬植物。由於我國不產香林投，因此一直都沒有中文名稱。越南人稱它為Dừa thôm，馬來及印尼叫它做Pandan Wangi，更因為它乍看之下，很像鳳梨植株（見圖1），因此旅居越南的華僑乾脆就稱之為「香波蘿」。（註：南洋華僑稱鳳梨為波蘿。）其實，在植物分類上，香林投和鳳梨分別隸屬不同的兩個科，基本上是不可混為一談的。

植株形狀

香林投為露兜樹科（Pandanaeae）植物，學名*Pandanus Odorus* Ridl，其屬名是由馬來文的拉丁化而來，為常綠叢生灌木，株高可達1公尺，氣根自近地面處發生，着地後則成為支柱根。

葉劍形，具特殊香氣、簇生，呈螺旋形排列，長30~45公分，寬4~7公分，先端呈長銳尖，基部鞘狀抱莖，表面光滑，淡綠色，背面粉白色；全緣。

香林投與林投最大的區別為它的背面中肋無銳刺，有時在近葉尖的邊緣處，疏生上向的短鉤刺數枚。香林投另一特點是，即使在原產地也極少開花，因此很多植物分類學者稱它為不會開花的植物。（never flower.）

引進栽植

香林投引入本省，據筆者所知，可能要追溯到越戰期間。最初是由應聘工作於越南航空公司的我國飛機人員帶回栽植，越南淪陷後，筆者的國外友人也曾由星加坡及印尼引入。

香林投原產於熱帶，在本省平地栽植時，除北部地區冬季氣溫較低，須注意霜害問題外，其他地區都可種植。

繁殖更新

種植時，宜選擇陽光充足、排水良好的砂壤土。由於香林投植物不易開花結果，因此只能採用無性繁殖法繁殖。

繁殖時，選取着生於基部、生長良好，並已發生氣根的吸芽，直接植入土中即可。

種植時期以每年3、4月間，氣溫漸升時最為適宜。定植後將植株長到約50公分高，葉片25~30枚時，即可用小刀或枝剪採取靠近地面、較成熟的葉片，



圖1 鳳梨

風評越來越好！適合時代要求
省工最新稻熱病・白葉枯病特效藥

中日合資



三笠農藥

三笠 **好米得** 粒劑



- 葉、穗稻熱病，白葉枯病各施用一次，可得極佳藥效。
- 施藥簡便，吸收迅速，藥效持久(45天以上)。
- 施用一次好米得，勝過一般藥劑使用2~3次的效果。

台灣三笠化學工業股份有限公司

彰化市大竹里安溪西路39號
電話：(047) 38-2167(代表)

作香料食用。

此外爲使植株保持生長旺勢，植後2~3年，宜行更新，如此可以提高產量。

病虫害

香林投生育旺盛，極少病、虫害侵襲，種植時，只須留心防止蝸牛侵食葉肉，以免影響植株的生長即可。

幾種用途

香林投在南洋地區的用途頗廣，當地人煮紅豆湯、綠豆湯或豆漿時，都喜歡放幾片香林投葉進去，作爲調味香料，所煮出來的甜品，別具風味。另外以香林投的葉汁，加椰子水、蛋黃做甜包子餡，或用上面3種材料混合蒸煮，製成類似布丁的甜醬塗在麵包上吃；也有人用它的葉汁與綠豆、椰子汁做成綠、白、黃三色相間的香林投糕，真是名目繁多，精緻美味。香林投蛋醬，在泰國還有製成罐頭銷售。



圖2 台灣的林投

中央標準局認定第88958號

和春
鎂肥要素

施用 **+** 超級紅苦土 功效 成果

和春
純正蚵殼灰

和春
和春

和春化工有限公司
台中市西區忠明路56號
TEL: (04) 2515512 • 2514908
說明書來函即寄

農作物
土地也

洋菇專用鈣
輕質碳酸鈣

改良酸性土壤
促進土地肥力

改良品質

增加產量

提高糖分香味

誠徵各縣市鄉鎮經銷商