

norgesprel。膠囊長3.4公分，寬0.24公分。在距離肘關節的上或下約6—8公分處的手臂上，經消毒後，以局部麻醉，將皮膚切開0.5公分，再將此6個膠囊用較大號的注射器，一個一個的注入皮下使呈扇形排列，切開的小傷口不必縫，只要用一膠布固定即可，全部過程大約花5—15分鐘。

植入後，若將6個膠囊取出，避孕效果馬上解除，取出的過程如同植入，經消毒、局部麻醉後，切開皮膚一小傷。以一支鉗子夾住一膠囊，將包被膠囊的纖維組織稍剝離，膠囊便會自動跳出，然後依同樣的過程，將膠囊一個一個取出。

通常可在月經期或月經週期第五天內裝置。裝置後大部份可抑制排卵及改變子宮頸黏液。其避孕效果很高，第一年後的失敗約0.4%。且生育是可恢復性的。故對於不想再生育及又不希望結紮的人，這似乎是一種相當可接受的新方法。

但此裝置及取出技術，需由受過訓練的專業人才操作才可。其副作用有①不規則如經期間之出血、經期延長、月經量過多或無月經等。②有少數人認為植入膠囊的地方會被察覺到，或覺得不舒服，或影響外觀等。

但最重要的，乃因其避孕效果最高，可持續使用15年之久，且接受者也大部份有很高的持續使用率，故此種方法是值得使用的。

動情黃體素陰道環

④含動情素及黃體素的陰道環，婦女於經期來潮的7天內，自行裝置於陰道最深處，每使用3星期後即取出1星期，取出期間預期會有消退性出血（類似經血）。性交時可臨時取出，但通常臨時取出期間不可超過3小時。每一陰道環可用6個月經週期。陰道環的大小有50毫米及58毫米直徑2種，如手鐲型，厚度有9毫米。

停用原因有：①月經問題——例如月經不順、出血時間過長。②陰道問題——例如分泌物增加。③——皮膚問題例如粉刺。④其他醫學問題——例如頭痛、噁心、血壓高等。⑤使用上引起的問題——例如陰道環排出，干擾性交、裝入、取出不舒服、陰道環有惡臭、陰道環遺失等。⑥其他個人問題——例如本人或配偶不想再用，或婚姻狀況改變不需再用。

陰道環避孕效果與口服避孕藥相當，且持續使用率比口服藥高些

或至少相同。口服藥多偏於頭痛、噁心、胃痛等症狀，陰道環多偏於陰道方面的問題。陰道環因使用方便，故有推廣的價值。


總之，各種荷爾蒙的避孕方法，經由不同途徑均可達最高的避孕效果，其利多於弊。希望婦女朋友們，重視避孕的重要性及避孕的好處。以目前避孕方法來看，除非少數對荷爾蒙藥物有禁忌者（心臟血管疾病、肥胖症、肝機能障礙、新陳代謝疾病等），大部份的婦女朋友均可優先考慮，選用適合自己的避孕方法，以達提高生活品質之目的。



人多，競爭劇烈，造成重大升學壓力。

日本岡恒牌高級園藝工具

* 原裝進口，歡迎選購 *
請認清商標，謹防假冒。



刀身及紙盒無岡恒A級標誌者，均屬假冒品。若提供線索而破獲侵犯本公司商標者，當致薄酬。

鋼質最優秀！
設計最實用！

其他 洋葱鋏 松葉鋏 植木鋏
梨軸切鋏(大曲) 刃物用油砥石

經銷處：新高貿易股份有限公司
台北市峨嵋街68號 電話：3314190·3713208
郵撥儲金台北市0015195—5