

除填充樹，使樹間恢復標準植距，留存的果樹稱永久樹。這樣嵌植同種果樹，管理方便而單純，可提高工作效率。圖1示栽培填充樹的有計畫密植桃園，最初栽植距離是 3×3.5 公尺，經過二度疏伐填充樹，使樹間恢復應有的距離。填充樹宜用早熟品種，初期不行整枝，也不修剪，只促進其提早結果，並使逐年增產，相鄰兩樹密接時，填充樹行短截修剪，將大枝截短，以助永久樹的發育。

二・果園布置

本節討論丈量園地，標定果樹栽植點。先定一基線，此基線通常與路或圍籬平行，用繩子拉一直線，並標出行距，然後在基線二端拉二條垂直線。垂直線用直角量法量出，用三條繩子分別長30、40及50公尺，將40公尺的繩子放在基線上，其二端各為30公尺及50公尺繩子的起點，拉此二繩子的另一端至相交點，即形成一三角形，對斜邊的角必為直角（圖2）。垂直線獲得後，標出株距。若果園面積大，中央亦須設置一二條中央線，量出定植點，挿立竹竿或木柱標示。若用機械（如螺旋挖孔機）挖掘栽植穴，則宜用石灰粉標示定植點，不用竹竿或木柱。

果樹適當栽植距離

種類	栽植距離		種類	栽植距離	
	標準型 公尺	矮生型 公尺		標準型 公尺	矮生型 公尺
蘋果	8-12	4-6	蓮霧	8-12	
梨	10-12		櫻桃	10-12	
桃	6-7	4-5	荔枝	10-12	
李（中臘李）	6-8	4-5	橘子	8-12	
梅	6-8	4-5	楊桃	6-8	
金柑	5-6	3-4	可可椰子	8-10	
寬皮桔	6-8		蛋黃果	6-8	
甜橙、檸檬、葡萄柚	7-9		人心果	7-8	
柚（文旦）	8-10		番木瓜	2-3	
柿	6-8	5-6	番荔枝	4-5	
中國茶	6-7		番石榴	5-7	

註 1. 矮生型包括遺傳性矮生型和因接於矮性砧矮化的矮生型。梨接於樞桿，桃接於矮生碧桃，金柑接於枳殼，柿接於君遷子，植株皆矮化。

2. 蘋果有一套高矮不等的矮生砧木，最矮小者接株成長後，高不及2公尺，本省蘋果種在海拔1,800~2,200公尺的高山上，深山中缺乏大面積的平坦台地，以供利用最矮生砧作密植集約栽培，只宜推行半矮生型供階段栽培。

3. 中國栗為四種栗中之最矮小者，若為日本栗，植距宜寬，本省無歐洲栗和美洲栗種植。

4. 热帶及亞熱帶果樹無矮生型。

您想吃美味衛生的香腸、臘肉、火腿……嗎？
自己製做的最安全、營養！
請看本社最新出版：

畜產加工

•全書240頁，每本定價230元
郵購另加掛號郵資16元

本書由台大畜牧系林慶文教授、東海大學畜牧系主任施宗雄…等10位畜產加工專家撰稿，介紹我國傳統風味的畜產品加工製作方法，分肉品、乳品、蛋品等三大類43篇專稿，內容豐富實用。

一、肉品篇：肉品之營養成分與保存、肉品鮮度與品質評定、臘肉、火腿、香腸、熱狗、糖色法與紅燒肉類、叉燒肉、蹄膀、摃丸、醬肘子、摃丸、肉燥、肉鬆、肉酥、豬肉乾、果汁牛肉乾、漢堡、鹹水鴨、板鴨、油雞、燻雞、凍膠肉、臘肝。

二、乳品篇：乳製品與冷藏、牛乳檢查、鮮乳、牛乳豆腐、杏仁牛乳凍、乳油、泡沫乳油、乳酪、酸性果汁牛乳、合成濃縮酸乳飲料、酸酪乳、加糖酸乳飲料、冰淇淋、還原加糖煉乳、卡達乾酪、再製乾酪、乾酪凍糕。

三、蛋品篇：蛋的貯藏與加工、蛋類之鮮度及品質之評定、冷凍蛋、皮蛋、鹹鵪皮蛋、水晶皮蛋、鹹蛋、鹽漬蛋、糟蛋、味增漬蛋黃、蛋黃沙拉醬、蛋黃酒、蛋黃醬、雞蛋飲料、長蛋、三色蒸蛋、布丁、蛋皮、茶葉蛋等。另附兔皮鞣製。

台北市溫州街14號
臺灣省農業技術試驗站編印
1974年1月