



## 台東地區 春作 玉米

許哲夫

台東地區的耕地面積有49,935公頃，其中水田為11,614公頃，旱田為38,321公頃。

由於旱地面積頗大，所以雜糧在本區農作物佔很重要的比例，其中又以玉米為主要作物。

目前，台東地區栽培玉米的面積，約為6,000公頃。主要的栽培品種為台南11號、台南選10號、台農351號；台南11號及台農351號主要種於轉作田，以發揮其高產潛力，至於台南選10號則種於坡地及旱田。

### 栽培方法

#### 一・整地・播種

前作須於國曆1月底以前收穫完，行深耕1次約20~25公分，播種前如土壤乾燥，應灌水1次，等土



台東地區栽培台南選10號、台南11號及台農351號為主。

壤濕潤後排水，並施堆肥或廐肥，每公頃10,000~12,000公斤，再耕犁、碎土、耙平。

**榮譽**

三要素  
最均勻  
有機質肥料

含有成分：

氮 4.5~5.5%

磷 2.5~3.0%

鉀 1.5~2.0%

有機物 87%

純正

棉子粕

頂新製油實業股份有限公司

榮譽出品

彰化縣永靖鄉永靖街60號

(048) 221166(代表)

台北電話(02) 5613909

5813907

改良土壤  
肥効長久

適應作物：

蘋果、梨、葡萄、柑桔、  
菸草、茶葉、枇杷、蘆筍、  
番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、  
甘蔗、番茄、蔬菜、豆類、  
花卉、盆栽。



玉米栽植後，注意田間管理。（丘應權）

2月上旬～3月上旬播種，播種前先挖播種溝，深約6～7公分，行株距以75×20公分最適宜，穴播2粒，並於植溝內條施或距每1播種處約3公分的位置點施基肥，基肥肥料量每公頃硫銨280～350公斤，過磷酸石灰300～350公斤，氯化鉀50～75公斤，然後覆蓋種子、肥料，但覆土不宜超過6公分。

## 二・雜草防治

種子覆土後，2天內以43%「拉草」乳劑均勻噴洒上面，行萌芽前處理。

## 三・田間管理

1.間苗：在苗高15～20公分時進行，每穴留健苗1株，遇缺株時，前或後穴可留2株，以維持單位面積株數，確保產量。



手間除草

2.排水：幼苗若遇積水，易黃萎死亡，因此遇大雨時，應注意排水。

3.中耕、除草、培土、灌溉：生育期間應視雜草的生長情形除草，則苗高約30～40公分時行中耕、除草、培土，並行追肥，追肥量每公頃硫銨300～350公斤，氯化鉀50～75公斤。若無雨水，則在中耕、除草、培土前灌溉1次。

## 高級有機肥料

澳洲進口原料精製  
不添加任何化學品  
純天然動物有機質肥料  
品質保證最優肥效持久  
是普通有機質肥料3倍的功效



## 高級有機肥料

成份：  
天然氮 2.48%  
天然磷 2.18%  
天然鉀 9.43%  
有機質 42.27%

## 保青

經高温殺菌處理，無惡臭，不易造成病蟲害。

適用作物：蔬菜、水果、花卉、國蘭、盆栽、苗圃、菸草、茶葉、草莓。

百縣化學股份有限公司  
台北市忠孝東路1段11-2號3F

台北郵政9-393號信箱

電話：(02) 3917189-9398059

4. 穗肥：雄花抽穗前，即開花前1~2星期，正值雌花分化期，在離每株根際約5~7公分處施穗肥，每公頃施硫銨280~350公斤，注意勿使肥料落於葉上，以免燒傷葉片。

5. 灌溉：雄花抽穗始前，及雌花吐絲期各灌溉1次；此2次灌溉對產量影響極大，但子粒成熟期間應保持土壤乾燥。

## 病蟲害防治

1. 夜盜蟲或切根蟲：播種前，可將3%「加保扶」（好年冬）粒劑均勻撒布於植溝內，每公頃30公斤。播種後若發現有葉部受食害或植株莖被切斷時，應噴洒35%「安殺番」乳劑1,000倍液。

2. 蝽蟲：抽穗、開花後或生育期間若發現蚜蟲危害，應噴洒90%「納乃得」（萬靈）可濕性粉劑3,000倍液或75%「歐殺松」可溶性粉劑1,500倍液。

3. 玉米螟：為玉米最嚴重的蟲害之一，生育初期，可施3%「加保扶」（好年冬）粒劑於心葉上，每株約1公克，抽穗開花後，發現螟蟲危害時，應噴50%「加保利」（賽文）可濕性粉劑500倍液。玉米穗蟲防治亦同。

4. 玉米煤紋病、銹病、葉斑病：一般用65%或80%「錳乃浦」可濕性粉劑400倍稀釋液噴酒防治。

5. 露菌病：以種子拌35%「滅達樂」可濕性粉劑防治，每公斤的種子用3公克的藥量，並加10c.c.的水拌種。



玉米銹病

## 收穫與調製

大約5月中旬~6月上旬時，果穗苞葉枯白，粒籽堅硬，用指甲壓而無汁液滲出時，為收穫適期。

收穫後剝去苞葉，充分乾燥至含水量13%，用脫粒機脫粒後，依規定裝袋，在農會通知的時間內運交並領貨款。

## Abion系列產品從幼苗起開始保護您的作物

### 協養旺-C



高效能無毒展着保護劑。  
適合各種作物之防寒、  
防旱、抑制徒長、蒸散。

### 協養旺-CA



無毒土壤保護劑防止幼苗  
立枯，解決連作障礙，  
維持作物健康。

Abion系列產品  
都以原包裝進口  
不在台灣分裝  
請防假冒  
認明真品

製造廠

日本アビオン化学研究所

台灣總代理

辰諭有限公司

台北市光復南路260巷52號2樓

TEL:(02)7310769-7813539