

冬季期間，通常已屆養殖末期，池蝦多已捕售完畢，殘餌等有機物必多；且陽光不足，藻類無法充分利用有機物，致池底溶氧不足；若文蛤繼續養殖，宜保持較深的水深，約20公分左右，以防止無氧層的發生。

## 五・收成

放養黑殼蝦苗或寸苗的草蝦，約經4~5個月的養殖，即可長至每斤20尾以上的上市體形，可使用罟子網牽捕或袋形定置網（如圖2）等網具間捕出售。

放養每斤500粒大小的文蛤，經養殖6~8個月，即可長至每斤40粒大小的上市體形，使用文蛤捕撈機（如圖3）捕撈出售。

## 常見的蝦病及防治

養殖期間，通常由於水質不佳或對於鹽度、溫度不適應，而影響池蝦的正常脫殼。較常見的蝦類病害有：

1. 絲藻附着：由於脫殼間隔過長，絲藻附生於殼

上，致活力不佳，影響其正常成長與攝食；一般若要抑制絲藻的大量發生，每公頃可以混養虱目魚1,000




圖2 袋型定置網




圖3 文蛤收成之捕撈作業



註冊商標

# 富多農 2 號

(新型液狀複合肥料)



符合國家標準

農友大福音!! 當前最好最優秀的複合肥料  
奇異的效力!! 增收產量的捷徑!!



根群旺盛、苗株粗壯  
秧苗示範區(楊忠福)  
台南縣官田鄉渡頭村117-1號

促進發育、增收產量 家家歡樂、國強民富

※ 願向同類型進口貨挑戰!!  
※ 免費贈送試用品做示範比較

必要時派專門人員指導  
(說明書及資料函索即寄)

效果：促進萌芽、培養發育。  
提高品質、增收產量。  
促進生長、防止落果。

誠徵：桃、竹、苗經銷商

功用企業有限公司 台北市延吉街30巷1號二樓 TEL:(02)7413381