

新型口服避孕藥

劑量低・效果好

任宜蓀

女性口服藥如果服法正確，可達百分之百的避孕效果，在月經後第5天，不論月經是否乾淨，開始服用第一顆，每日按時服用1顆，如果忘記服用，應在24小時內補服1粒，否則會來月經，造成所謂的亂經。

台北市家庭計畫推廣中心即日起至六月底止，免費提供最低劑量的新型口服避孕藥給從未服用避孕藥的婦女，名額500位，希望有需要的婦女朋友們，特別是新婚或年輕婦女能把握這個難得的機會來領取。

只要在一定的時間內按時服用，不但效果百分之百，尚可避免不必要的懷孕，及生產所造成的危險。使用簡單，且不影响性生活，同時具有調經，減輕疼痛、減少經血量，及減少經期前的緊張等功用。

日前在台北市家庭計畫推廣中心提供的這項服務，將在服用前及服用後1個月、3個月、6個月，詳細為服藥婦女免費量血壓、身高、體重等健康檢查，並可免費做肝功能、血糖、血脂肪等血液檢查。

領藥時間為每周1至周6上午8點30分至9點30分，領藥地點包括：

() 家庭計畫推廣中心。

地址：台北市牯嶺街24號5樓（古亭衛生所樓上）
電話：396-1637-4

() 台大醫院婦產科門診

地址：台北市常德街1號。
電話：312-3456轉2315

() 大安衛生所。

地址：台北市辛亥路3段15號。
電話：702-1601。

() 城中區衛生所。

地址：台北市金山南路1段5號。

電話：396-1947

服用口服藥，不但可減少子宮腔感染，減少發生子宮外孕，及減少生殖器癌症及良性乳房囊腫的發生，因此，如需要避孕的新婚夫婦及想間隔較久再生育的年輕婦女（35歲以下者）應優先考慮採用此方法，根據調查：

(1) 服用口服藥罹患子宮腔感染的比率是不避孕婦女的二分之一。

(2) 服口服避孕藥的罹患子宮外孕率，是不避孕婦女的十分之一。

(3) 服口服藥1年或以上者，發生子宮內膜癌的機曾是不曾服用口服藥的三分之一。

(4) 服用口服藥個案，乳房囊腫的機曾為不避孕婦女的三分之一。

(5) 服口服藥個案，患卵巢癌的機曾為不避孕者三分之一。



可愛的小女孩（陳鎮山攝）