



人工授精



人工授精

放養密度

放養密度每分地約2,000~5,000尾最為理想（視環境條件而定），放養3~4個月成長約每尾1公斤，比一般魚類快速1倍。飼料換肉率約0.7~1.0換取1公斤魚體量，與一般魚類節省1倍。捕撈很容易，幾乎一網打盡。

撈魚之時應事先注意所需的集存網的架立及注入鮮水、氧氣的補充。

成魚運搬

捕獲的時間避免在溫度的高點（午間），最好是在早晨7~10時以內，魚羣不宜在集存網存留太久以

免擦傷。

捕獲之前應絕食1~2天才保持搬運上的耐力，活魚運搬與一般魚一樣，利用水箱及補充純氧，並注意水溫16~17°C為最適合。

魚釣刺激


目前除了比較具規模的餐館可以嚐到淡水白鮭魚的風味之外，本省釣魚界已掀起一片熱潮，認為淡水白鮭魚釣法特殊，很會吃釣，連魚鉤也被吃去，力大無窮，刺激萬分，有時被吃去10支魚鉤，斷了2根釣竿連1尾也未釣上，真會鬥人，不信試看看。

“果農福音” 提早果樹產期，賺大錢！

買 春雷 送 技術

春雷的效用：

- 梨：不死花苞，開花提早，開花整齊，花梗粗果粒大，提早收成。
- 釋迦：增加產量，倒頭果數增多，提高品質，大果增多，老樹更新。
- 葡萄：提早萌芽，萌芽整齊，發育快速，樹勢強化，提早收成，增加產量，甜度增高。
- 柿子：提早開花，提早產期，提早收成，增加產量。
- 桃、李、梅、蘋果：提早開花，開花整齊，提早採收，採收一致。
- 其他雌雄異株的落葉果樹：開花整齊，增加產量。



特聘美國加州(柏克萊)大學研究所畢業及有20年台灣農業經驗人員主持。

…歡迎果農團體或技術研習班連絡免費技術講解…

昕禾實業股份有限公司
工廠：西德SKW TROSTBERG AG.

台北市忠孝東路四段512號10樓之5
電話：(02) 7049091, 7073525