




炭疽病

侵害葉片果實

台灣果樹炭疽病 (Anthracnose) 發生相當猖獗，梅亦不例外。炭疽病的發生，受環境因子影響甚巨，若能加強栽培管理，適當施肥，合理修剪使通風良好，光照良好，可降低本病的發生，於黑星病藥劑防治時，可同時防治本病。

炭疽病一般在植株老化，或生長不良時較易發生，葉片以老葉較易發生，初期產生褐色小斑點，以後逐漸擴大成褐色斑點，嚴重時，多數病斑可互相融合。病原菌 (*Glomerella cingulata*) 亦可由葉緣侵入形成病斑。果實成熟後才會出現病徵，初期產生褐色斑點，以後逐漸擴大，後期產生褐色凹陷斑點，病斑部並可見黑色小顆粒，為病原菌的分生孢子盤，溫度高時，溢出粉紅色分生孢子。



流膠病枝條上的病徵

流膠病

缺水時易發生

流膠病發生的原因目前仍不清楚，但以缺水情況下發生較利害。根據田間實際觀察，若梅園坡地生長

草生植物時，發生較輕微，反之則發生嚴重。發生時，枝條任何部位均可產生無色透明膠狀物，以後轉為黃褐色，最後枝條枯萎死亡。乾旱季節若能適時灌水，可減輕本病的發生。



日本三共株式會社榮譽出品
立枯病特效藥!!

日本原裝進口
登記證：經進字0889號

立枯靈30%液劑

立枯靈的特長

1. 能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2. 能促進根群發育，防止根部老化。
3. 能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4. 能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5. 能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6. 無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

* 讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質 *

培育健苗必備良藥

徹底消滅土壤病菌



台灣總代理

中國化學製藥股份有限公司

1952.8.2

台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 寶昌貿易股份有限公司

台北市敦化南路514號之3參樓

電話：7052414・7050155