



圖3 噴洒灌溉



圖4 低壓式灌溉

季淺耕後，如果已有數蓋的茶園，則應於數蓋材料腐爛且無病虫害發生時，可將爛草與表土一併施行淺耕，使爛草與土壤混合為肥料，然後再行數蓋新材料，不過淺耕時，勿傷及茶樹根部。

3. 數蓋厚度：約3~5公分即可，不要數蓋太厚

，否則土壤濕度太高，易造成白蟻或金龜子為害，同時也會使茶樹產生雙層根，反而不好，宜加以注意防範。

灌溉

水源充足地方宜設置噴洒灌溉（圖3.）或低壓式灌溉設備（圖4.），前者費水、易生雜草，而後者可節省水量，且不易生雜草。

在缺水地區或長期間不下雨時，行適當灌溉，則茶苗能迅速生長，使茶樹健壯而不易發生病虫害，尤其種植後的1、2年，施行灌溉，更可提高成活率。

補植

茶樹種植後，如無意外災害，成活率可達90%以上，但管理不周，成活就很難預料，因此在種植後，尚須準備1~2成的茶苗，以備於次年補植之用，第2年仍須培育1成茶苗，供次年繼續補植之需。

往昔本省有許多茶農，更新茶園或開闢茶園種植時，只預備第1年種植時的茶苗，若茶樹有枯死缺株時需要補植，則隨意採用不同品種補植，造成茶園園相混雜，參差不齊，不但影响採摘作業，而且有損品質的純一，因此補植的品種，應與原來種植時的品種相同始可。

淺耕除草

未施行地面數蓋或局部數蓋的幼木茶園，種植後

純 正

歡迎蒞廠 莖 麻 粕 參觀指教

含有成分：

氮 5.5~6.5%

磷 2%

鉀 1%

有機物 82%

頂新製油實業股份有限公司

榮譽出品

彰化縣永靖鄉永靖街60號

(048) 221166 (代表)

台北電話 (02) 5613909

5813907

適應作物：

蘋果、梨、葡萄、柑桔、
菸草、茶葉、枇杷、蘆筍、
番石榴、蓮霧、木瓜、草莓、
甘蔗、番茄、蔬菜、豆類、
花卉、盆栽。

請洽各地肥料商、農藥行、農會、青葉社