


種，從來不行手工疏果，因為化人工太多，增加成本，現在有3化學疏果，也實施疏果了，使產品品質大為改進。

當釀酒葡萄泰芳達品種的結果枝抽長達38~50公分時，此時大概在開花前二、三星期，噴5~10ppm 激勃素，可使果穗鬆散，着果減少和果穗延長。濃度太高，會產生彈珠狀果粒，降低品質。（照片3）



照片3 歐洲種釀酒葡萄泰芳達品種在開花前(四月十五日)結果枝25~50公分長時噴激勃素：A：未噴；B：10ppm；C 25ppm顯然25ppm太濃，產生許多彈珠狀果粒。

防止葡萄果粒縮縮：歐洲種鮮食葡萄皇帝（Emperor）和卡謀利亞（Calmeria）二品種在收穫前

一個月時有果粒失去堅挺，現出縮縮現象，降低商品價值。若在着果期後1~2星期噴20ppm 激勃素，可使果粒到收穫時仍維持堅挺飽滿，（照片4）卡謀利亞品種噴激勃素所產生的效果。

促進蓮霧提早開花：分下述二步驟先後進行

1.促使花芽提早成熟：在八九月間進行，方法很多，如蓮霧園浸水、斷根、刻傷、乾旱、環狀剝皮等，目的抑制果樹營養生長，不使抽新梢消耗碳水化合物，使樹體內碳水化合物積聚到適合花芽分化的程度。




Figure 95 Berry shrivel in 'Calmeria' clusters. Left, cluster from since sprayed

照片4 歐洲葡萄鮮食品種卡謀利常亞發生果粒縮縮，若在着果後噴20ppm 激勃素，果粒飽滿，但果粒未增大。左：噴；中及右：未噴。

發展精緻農業請採用三冠牌農業用資材





誘引帶 農作物爬藤支撐用
柔軟、不傷害枝藤



固定帶
用途：固定溫室、隧道棚薄膜
免被風掀
特點：扁平帶狀，內加補強絲
質輕強韌、不傷薄膜
施工簡單、打結容易



羅旋樁
加強溫室鐵架之固着力



透明塑膠薄膜補修膠帶

日本進口
接着力強
不易脫落
修補容易



煥坤企業股份有限公司

彰化縣福興鄉50605員鹿路二段155號
電話：(047)773878-772178-774778(歡迎洽購)