

，一面拉向陰莖根部，如此保險套便包住整個陰莖。

④性交前，保險套就必須套上，不要等到快射精時才套上。

⑤射精後，立刻將陰莖連同保險套抽出陰道，以免精液溢出。

⑥性交後，若發現保險套破損或脫落，請記在72小時內，儘快服下2粒避孕丸，間隔12小時再服2粒，月經就會來，而達到避孕目的。或在性交後5天內，儘快到衛生單位裝帶銅絲的避孕器，即可達到緊急避孕措施。

切記的是：每次性交均得使用，不可只在危險期才用，還有拆包裝時應小心拆，而後將保險套用擠的方法擠出，不可用指尖去取出，以免破損而不自知。

目前在各地衛生所或醫療單位均可得此服務，每打手續費不過15元，若同等質料保險套在市面上銷售得花上120~150元之間，其他有顏色或特殊形狀的保險套，售價均需250元左右，功能則完全沒有區別。

但願有心用此方法避孕的使用者切記正確使用方法，且每次均得記得用它，那麼可隨心所欲的達到控制生育之目的。



姊弟倆感情好（林澤章攝）

家庭計畫所用避孕器材 可減少性病傳染及不孕

婦產科醫師指稱：實施家庭計畫可以減少不孕症的發生。

不孕症的原因雖然很多，但以感染所造成的輸卵管、輸精管阻塞最常見。家庭計畫推廣使用的保險套、子宮帽及口服避孕藥等，可以隔絕大部分感染，對預防不孕症有很大的效果。

根據調查，性病及其他感染所引起的骨盆腔炎占女性不孕原因的一半以上，男性不孕也多是由於尿道炎、副睪丸炎所造成。

家庭計畫工作的主要目的雖是避孕，但保險套、子宮帽等可以保

護使用者在性接觸時減少感染，而且如果避孕普遍可減少不必要的墮胎，也可間接降低不孕症的形成。

英國調查指出，保險套如果使用得當，且在每次性交時使用，可使梅毒、淋病及其他性接觸傳染病的感染率減少到不用者的十分之一。子宮帽也可以隔絕感染，所附的避孕藥膏對避孕雖不很有效，但如果使用有恆而得當，可毀滅大多數的性病病菌。口服避孕藥對防止骨盆腔炎很有效，其原理可能是使子宮頸黏液變稠，妨礙細菌通過。

• 心梅 •

甜
度

提
高



落
果

防
止

果樹牌

適用作物：梨、蘋果、芭拉、楊桃、蘋果、水蜜桃、芒果、釋迦、柑桔、荔枝、葡萄等。

竭誠徵求：
免費供試用，
核心推廣農友

鎂綠要素

是提供補充鎂元、鈣質及特殊
微量要素之新奇土壤改良劑。

具有中和酸性土壤，促進作物葉綠素之構成，使作物對各種養分吸收力之增強，並可防止隔年結果。

備有說明書函索，
歡迎來信、來電話
詢問。

立晟化工廠有限公司榮譽出品

公司：台中市西區後龍街57-3號
☎(04) 2229055(公司) • 2792820(工廠)