


病虫害防治



收穫乾燥貯藏

香米之香味為揮發性，因此要把握收穫適期，不要過遲，同時不要急劇的乾燥，儘量採用緩慢方式，不要太乾，水分含量以14~15%為宜，貯存地方最好在冷涼地方，以免香味揮發。

1. 預防毒素病，本品種至目前對毒素病較少發生，但最好插秧前2日或插秧後10日左右，防治斑飛蟲及黑尾浮塵子，以防毒素病之發生。

2. 紋枯病在稻作插秧後30~40天，抽穗前必須注意防治。

3. 稻熱病本品種雖具有抗性，但稻熱病較易發生地區，須視情形作適當防治，穗頭稻熱病在抽穗前及齊穗後必須防治。

4. 對褐飛蟲本品種具有抗性，但如附近地區發生嚴重為害時，視情形適宜防治。

5. 本品種雖對褐飛蟲具有抗性，但對斑飛蟲不具抗性，在抽穗前或齊穗後必須加以防治。

6. 蟨蟲近年來為害嚴重，應注意發生時期適當防治。

7. 其他病虫害防治，請參照農林廳編印的「植物保護手冊」適時防治。



追求高品質作物請用：

獅馬肥料系列產品

大補 願產量！

獅馬超級葉肥

唯一能被植物完全吸收而速效的結晶狀葉肥。

獅馬3號藍肥

長效又速效，不影響土質，不含氯，對高級經濟果樹、瓜類、花卉、效果佳。

獅馬露

最適合於作物營養生長的葉面或土壤施肥。

小補 願品質！

福翠農

預防及治療滋蟲、九稟缺芝症。

福翠農1號

成份加倍效果加倍。

獅馬液肥1號

速效性葉面液肥，土壤灌注亦可。

新正光

Cheng Kuang



新正光有限公司
正光化工股份有限公司
台中市松江路87號帝國大樓16樓
56-18131-5618311

BASF

徵全省經銷商
歡迎洽詢郵購