

度施入土壤，蓋好塑膠布，進行土壤消毒。這時可同時進行建塑膠棚的工作。

百合水仙株高，常有 1.5公尺以上，所以最低處要 1.7公尺高，頂部 2.5~3 公尺為宜。栽植時期在 10~11 月，所以在 9 月間應準備栽植地，並為提高土壤理化性，每分地可混合腐熟堆肥 10 噸以上。

每畦栽植 2 行，株距 50~60 公分，將貯藏根直立放進土壤內定植，地下莖埋在 7~10 公分深的地方，帶葉老莖可留在地面。栽植後應即充分澆水，澆水中可混合殺菌劑億力 0.1% 和好速殺 0.5%，以防病害發生。

栽植後的地溫以 15°C 左右為宜，成活快。待開始抽苔生長，應架設 20 公分方格的支柱網，設 2 層即可。

栽植後的植株，先在地下伸長地下室，不立即伸芽，到春季地溫上升後才會抽苔。由土壤內伸出的枝條，不一定都會開花，只有有較粗大的枝條，才有希望開花。細弱的枝條不會開花。所以開始抽苔後，有弱小枝應即拔除，不必用剪刀切除。因百合水仙的生長力很旺盛，如不經常疏拔，會太茂密，造成通風不良而又消耗養分的情形。

實地栽培經驗

百合水仙花的花芽是抽苔前，在土壤中就已開始分化，其溫度在 10~15°C 之間，所以地溫高低影響開花很大，氣溫其次。為了降低地溫，常常澆水是有幫助，但根部又怕積水。所以保持土壤疏鬆，排水良好，是重要的條件。在畦上敷蓋稻草，可防止地溫上升，保持適當水分和抑制雜草生長，效果良好。

間拔是百合水仙特有的栽培工作，通常把弱小枝和不開花枝拔除，大約以每平方公尺留 150 枝以下為準。切花時以第一朵花開展後採收為宜，太早採收，吸水性不良，切花壽命短。採收時可以用拔取，也可以剪取，氣溫高時以剪取較好。採收後，應即放置在陰涼處吸水，約 1~2 小時後才整理包裝。

依作者在台中的栽培經驗，在平地冷涼的季節短，雖然也能在 5 月間抽苔開花，但比高冷地花朵較小，花色淡薄，切花品質差，抽花率低，開花期短。

因此經濟栽培在海拔 1 千~2 千公尺的地方來推廣，是很有發展潛力的新興花卉。在 500 公尺地方栽培，尚需選擇適當品種以及研究改善栽培方式才可。



豐洲 自動化 高效率 農業機械

草繩生產唯一利器 FK-2 全自動製繩機


特點：

- 將稻草放置製繩機之上，即自動製成 7%~13% 草繩，每小時約可生產 30 公斤草繩。
- 成品質地柔軟均勻，草繩表面光澤美觀，符合內外銷市場規格。
- 本機完全高速運轉生產，操作容易，堅固耐久，一人可管理二台。

特訊：草繩全部現金收購，

亦可長期簽約，利益豐厚，農友勿失機會。

FK-18 圓盤式洗選果機



特點：

- 自動選果、選果、分級裝箱。
- 選果機運轉穩定、快速，不傷果皮。
- 果粒光澤美觀、分級正確。
- 設計輕巧實用，零故障，任何圓形青果均可選用，效果良好，完全自動化水果商、果農指定使用。

工作效率：每小時 1500~2000KG。使用馬力：1.2HP ~ 2.110V ~ 220V

豐洲企業股份有限公司 嘉義縣民雄鄉建國路一段 45 號
TEL: (05) 2262265 • 2263666

誠徵地區經銷商