

桃李採收後 應即施基肥

問 (1)桃李於7月間經實施新梢抑制處理，在未除葉處理前，應否施肥？如需施肥，其適當時期及肥料種類或三要素如何調配？須否補充微量元素？

(2)桃李發生縮葉病，欲以「四氣丹」噴布防治，應於除葉處理前抑或處理後？

(3)為防止落果及促進果實肥大，應如何施肥？（花蓮市中正路96號洪天生）


答 (1)桃李的施肥方式，應於採收完畢，植株略加修剪後，即行施用基肥。但氮肥不宜過量，以免造成徒長枝再發生，影響以後的抑制效果。

在除葉後，可酌施一些氮肥，以促進花及新梢萌發。開花着果後，需再酌施三要素肥料（台肥2號），促使新梢伸長。

至於是否再施微量元素，視實際情況而定，一般在砂質土壤，且少施用有機肥者較易缺乏。

經產期調節後，因氣溫低，根部吸收肥料能力較

（阿郎攝）



差，所以可考慮用葉面施肥。

(2)可於除葉後萌芽前施藥。

(3)防止落果及促進果實肥大，應以促進新梢伸長為最有效的方法，所以在着果後略增施用氮肥。至於利用植物生長調節劑以防止落果，促進果實肥大，台中區農業改良場正在試驗中。（廖萬正）

印度棗營養生長太旺盛 影響開花結果

問 (1)印度棗開花着果後，仍繼續抽新芽、徒長，是何原因？

(2)可否種植百喜草覆蓋棗園？

(3)施肥須分為幾期？各期用量若干？施何種肥料最好？

(4)樹勢很強，為何開花結果均不良，甚至不開花？（高雄縣燕巢鄉尖山村151號朱萬智）



（參敏攝）


答 (1)棗子一般如果開花結果情形正常，植株繼續發芽抽梢徒長情形較少。你所提的情形，是否因強風造成斷枝、落花、落果嚴重或氮肥施用過量，導致營養生長旺盛而徒長。

(2)百喜草主要是用於坡地水土保持，南部棗園幾乎均在平地，因管理習慣因素，很少有人植百喜草。你如想試植，可仿效葡萄園植百喜草的方法，但以條植且樹冠周圍留空的方式。

(3)棗子屬淺根作物，幼齡期或新梢生長時，多施氮肥，開花前加重磷、鉀肥。三要素比例為4：2：5，每株每年施用0.5~1.6公斤。分3次施用即4月、7~8月及10~11月。最好在每年更新後，每株加施雞糞共5~8公斤。如果用複合肥料，以4號肥較合適。

(4)一般棗子如管理不良，生長勢過強或過弱，均

土地所有權



問：(1)日据時代有一產業道路（現已成農田），如今不知何時已登記為某甲名義所有。某甲並非該路兩邊農田的地主，某乙才是。請問某乙是否有優先承買權？有何辦法使之恢復產業道路，或歸由某乙承買？

(2)有1筆農地，屬兄弟兩人共有，土地所有權狀亦兄弟兩人名義。最近兄未收到田賦稅單，是否表示土地已被弟占為己有。將來兄一旦辭世，兄的子女可否與弟再共有這筆土地？

高瑞錚律師答覆：

來函所指產業道路用地，是屬國有或其他公有土地？如屬公有土地，且其公用用途廢止時，該用地原承租人，或前已實際使用，其使用之始為善意，並願繳清歷年使用補償金者，才有優先承買的權利，某乙如未具備上開條件，即不能謂有優先承買

以登記簿所載為準

權（國有財產法第42、49條參照）。

某乙如因所指原有產業道路的廢止，致其土地與公路無適宜的聯絡，不能為通常使用者，某乙得主張通行權，自某甲取得土地內，闢出1條通道，通行至公路，但是對於某甲因此所受的損害，應支付償金（民法第787條）。

我國不動產物權，採登記主義。土地所有權孰屬，應以管轄地政事務所土地登記簿記載內容為準，非以稅單納稅義務人的名義為準。所指兄弟2人，其兄如有疑問，可即逕向當地地政事務所申領這筆土地登記簿謄本，當能明瞭是否仍屬兄弟2人共有。若然，共有權亦財產權，兄於辭世後，他的持分當然由他的配偶及子女共同繼承，而與弟繼續共有狀態。

會產生開花結果不良的情形。依你所言可能是營養生長過盛所致。需視實際原因，改善年度的管理方式。（陳啟祥）

木瓜徒長苗 不容易成活

問 今年我們這裏雨季來得早了1個月，我來不及種完的木瓜苗都徒長了。請問：

(1)用徒長苗定植，有什麼不良的後果？

(2)將徒長苗剪短，待重發新葉之後再種，有什麼不良影響？（屏東縣滿州鄉永靖永南路11~2號張金科）

答 (1)木瓜苗若以塑膠袋（高8.5公分、寬10公分）育苗，一般苗高10~15公分定植，最為適宜，否則苗會徒長，致莖細、節間長。此種徒長苗定植後，較不易成活。即使成活，將來結果部位較高，莖亦較細，易遭風害。

(2)將徒長苗剪短，待重發新芽後再種，此為處理徒長苗方法之1，但除會稍微延遲開花結果期外，將來若遇颱風來襲、易折斷。剪斷後，所萌新芽以選上部愈靠近剪口處為佳，因愈下部新梢角度愈大，愈易受風害而斷根。（王德男）

柳橙樹塩雨為害 應提早採收並行修剪

問 兩年多以前所種植的幾分地柳橙樹，今年已經快可以收成了，可是前次颱風所帶來的塩雨，却將所有的樹葉都吹得枯乾，較受風的一面，連樹枝尾部一大截都枯乾了。請問有何方法可補救？（彰化縣二林鎮豐田里田厝巷16號洪國展）

答 柳橙樹受颱風塩雨後，葉片及小枝條枯乾，應提早採收果實，減輕樹體負擔，並行稍重修剪，另在冬季增加施用氮、鉀肥料，再酌量施些有機肥料，以逐漸恢復樹勢。（呂明雄）



（柯毛攝）