

**隨時拔除病株  
燒毀、深埋或浸水**

最重要的一點，是在田間發現病株時，應隨時予以拔除，不可使其在田間形成菌核，而撒布田間，造成大量感染源。拔除病株如棄置於田邊，仍會產生菌核，所以應將病株燒毀、深埋或浸於水中，使其無法產生菌核。


**冬春降雨多時  
應注意噴藥預防**

每年冬春季尤其是本省北部，冬季降雨頻繁之時，應注意噴撒藥劑，以防感染，可使用50%「免賴得」(Benlate) 或50%「免克寧」(Ronilan) 2種可濕性粉劑，任選其一，均加水1,500倍，再加展着劑，以增加它在植物上的附着力，每隔1周或10天噴1次，採收前10天即應停止用藥。

農作物病虫害防治，1種病虫，只要選用1種農藥，不必混用多種農藥。

遵守用藥規定，可降低防治成本，並避免農藥殘留，自己、他人均受益。

台灣省政府農林廳



- 防霜寒
- 防風雨
- 防病蟲
- 防鳥害
- 增加產量

**新產品**

農作物栽培從此邁入  
**《直覆栽培》**  
**新紀元!!**

(日名：ベタガケ栽培)

日本製

UNITIKA

**倍收利** 直覆栽培 **ユニチカ**  
不織布 **ベタガケ**

農作物の良きパートナー

POLYESTER 100%長纖維

- 質量輕、鋪設方便，強韌耐用，能多次使用，價格低廉、經濟實惠。
- 防凍寒、防霜性強(溫度差約有4°C)，可取代一般的防寒設施。
- 通氣性及吸濕性良好，內部不結露，可防止病害發生。
- 通水性良好，可直接澆水，透光率高達85%，可保持良好發育。
- 覆蓋效果良好，農作物不受強風刮傷，並能有效防止蟲害之發生。

**【特別適用】**

秧苗及各種苗床之覆蓋，蔬菜、瓜類、蘭花草莓等軟弱作物及果樹、花卉等。

◀規格▶：210CMx200M等

總經銷 **台和園藝企業股份有限公司** 台北市士林區中正路104巷1弄2號  
Tel:台北(02)833-2577 台中(04)227-0635 嘉義(05)276-1033 高雄(07)384-6376