



造成農作物嚴重損害的紅蜘蛛(葉蟎)及卵

親愛的農友：

紅蜘蛛，白蜘蛛（二點葉蟎）及銹蟬（黑柑）對農作物的為害在本省越來越嚴重，相信也是令您頭痛的問題。

小弟以前也深受其苦，往往花了很多錢，噴了很多藥，還避免不了作物的受害。最近二、三年痛下苦心，研究歐美、日本的先進技術，並向本省的蟲害專家虛心請教後，親身試驗體會，終於找到了防治紅蜘蛛的重點。

紅蜘蛛由於繁殖太快，在溫度攝氏廿六度時，一隻雌蟲一個月就可以繁殖成一千三百萬隻後代，因此防治紅蜘蛛最重要的就是要：

提早噴藥，在紅蜘蛛數量還少，還沒有長大，還是幼蟲的時候就噴藥，打斷它的生活史，阻絕它的繁殖。

這是小弟親身的經驗，特別提出來給您參考，希望能對您有一些幫助。 敬祝

年年豐收 事業成功


一個愛護您的好朋友總克 敬上

# 早噴早好 幼蟎最好

防治紅蜘蛛要有好的效果  
請提早在幼蟎時期噴藥

紅蜘蛛(葉蟎)生活史  
溫度25°C時，完成一世代約須8天

施藥效果  
● 優良  
● 普通  
△ 不理想



# 早噴早好 總克最好

## 最好的原因

1. 總克對幼蟎效果最佳，對紅蜘蛛、白蜘蛛（二點葉蟎）及銹蟬均有效。
2. 總克殘效特長，可以連殺4—10代由卵孵化出之幼蟎。
3. 成蟎中毒後雖未快速死亡，但已不會取食為害。
4. 總克最安全，開花期，幼果期都可安心噴。
5. 總克藥性溫和，可與任何藥劑混合使用。
6. 作物噴總克，葉皮特別光亮美麗，價格一流。

7. 日本的梨及蘋果農友最愛早噴早好噴總克，因為他們早就由總克賺到了大錢。



8. 總克是世界第一大公司 SHELL 出品，品質一流，農友有信心。用正牌貨最有保障。

雨季時，請用總克加「不怕雨」增效劑，不怕雨水



蜆殼牌

蜆殼集團  
荷蘭蜆殼化學品公司

SHELL NEDERLAND CHEMIE B.V.  
ROTTERDAM, HOLLAND.

聯因股份有限公司  
鈺財有限公司

台北市郵政96—32信箱  
服務電話：(02) 7036151



現代農藥