

公土雞在7~8周齡時，性行為中的駕乘慾望直線上升。



公雞在交配時，常會咬住母雞頭頸背面的羽毛，除造成羽毛被啄光，甚至有啄深的傷口。

從行為觀察，我們發現土雞是極為好動的雞種。白肉雞在白天，60%以上的時間是伏臥着休息，而土雞花60%以上的時間站着或到處活動，只有不到30%時間是休息。尤其在飼養後期更為活躍。同時，土雞極為好鬥，尤其是公雞，到了飼養後期攻擊性更強。

土雞為何有強烈的好鬥性？


公土雞的好鬥性，主要是受到雄性素極大的影响，隨着周齡增加，雄性素分泌增多；土雞在這方面尤其早熟，在8周齡時，就有相當高的雄性素（參考白火城與李淵百，1985），造成雞冠變大，而漸具成熟表徵，但也增加了好鬥性。另一方面，也發現土雞的睪丸大小、雞冠大小與好鬥（性攻擊性）之間均有極高的正遺傳相關。可見選拔早熟性將造成土雞更為好鬥，同時產生更多管理上的問題。

土雞的打鬥，幾乎全是公雞的問題。將公母合着飼養，母雞受到虐待；但公母分開飼養，公雞間鬥爭

一樣劇烈，但母雞就可免受皮肉之苦。

公雞的攻擊性隨着周齡增加而增強，這可能與性行為的發展有密切的關係。從7~8周齡以後，公雞駕乘的慾望直線上升。無論公雞或母雞，如果蹲伏着，附近的公雞就想駕乘牠。這也是飼養末期，土雞在白天很少休息的原因。我們發現飼養後期雞隻死亡原因大多是被踩死。這些雞隻多是體弱或腳弱，無法站立，而遭到公雞踩踏死亡，背部羽毛都踩光了，而常傷痕累累，頭頸背面的羽毛，也都被啄光了，甚至有啄深的傷口（公雞在交配時，常會咬住母雞頭頸背面）。因此在飼養後期，駕乘行為可能是造成損失最重要之原因；同時也使雞隻無法休息，而到處活動，更增加鬥爭衝突，而鬥爭行為使雞隻頭部雞冠受創傷，並增加能量消耗。

超級8槽式—^{稻谷}_{玉米}^{高粱}乾燥機



EC-505B

八槽式6大特點：


1. 高速率乾燥
2. 特殊構造耐久性
3. 自動清除、零殘留
4. 昇降機可前後對調
5. 排風方向，任您選擇
6. 安全控制構造

一次 稻谷1500~7000台斤
玉米2000~8500台斤
耗油量：1~6公升/時
(煤油或高級柴油)

綜合性貨櫃式乾燥機

玉米、稻谷、小麥、花生

ST-500B型




ST-500B 一次1000~5000公斤
每小時乾燥率：0.3~0.9
耗油量：2~5公升/時
(高級柴油或煤油)

順光一心子

菸葉、稻殼乾燥機

BL96B



BL-96B 一次5000公斤
乾燥有效面積：六坪
吊菸層數：二層

※經測定合格甲等廠商

順光股份有限公司

台北縣土城鄉中央路三段81號
TEL: (02)26061111~6(六線)