

除草

甜椒之生育期較長，雜草易滋生，因甜椒屬淺根作物，故鋤草時宜注意，以避免傷及根。除草時宜用手拔或用刀割除。至於使用殺草劑效果也不錯，目前常用之殺草劑如表 2。

其他

在畦面覆蓋稻草可防止雨期土壤沖刷。旱季可減少土壤之水分蒸散，並可避免雜草之叢生。

在畦面覆蓋銀灰色塑膠布可減少蚜蟲傳染毒素病，若在雨季或低溫期使用，則效果更佳。

採收

甜椒採收適期應在果實充分長大，而尚未老化時最宜。除採種者採收紅熟果之外，均不必等至紅熟即可採收，但也不可過早採收。採收不當，不但收量減低且果實易萎軟，不耐貯運。

採收時，應一手握住果實着生處枝條，一手握住果梗，輕輕摘下，或用圓頭剪剪下，因甜椒枝條脆弱易斷，故採收時需多加注意。

表 2 甜椒園常用殺草劑的種類、用量及方法

殺草劑名稱	每分地用量	稀釋倍數	施藥方法和時期	注意事項
5%滅落脫 (Devrinol) 可濕性粉劑	0.4~0.6公斤	150~250倍	作畦後定植前，全面均勻噴施於土壤表面。	為雜草萌芽前施藥，且施藥時，保持土面濕潤。
40%拉草乳劑	0.4公升	300倍	同上	同上
33%施得圃(Stomp)乳劑	0.3公升	250倍	同上	同上
24%巴拉刈溶液	0.4公升	400倍	同上	絕不可噴洒到甜椒植株上。



富多農 2 號

(新型液狀複合肥料)



符合國家標準

農友大福音!! 當前最好最優秀的複合肥料
奇異的效力!! 增收產量的捷徑!!



根群旺盛、苗株粗壯
秧苗示範區(楊忠福)
台南縣官田鄉渡頭村117-1號

促進發育、增收產量 家家歡樂、國強民富

※ 願向同類型進口貨挑戰!!
※ 免費贈送試用品做示範比較

必要時派專門人員指導
(說明書及資料函索即寄)

效果：促進萌芽、培養發育。
提高品質、增收產量。
促進生長、防止落果。

功用企業有限公司 台北市延吉街30巷1號二樓 TEL:(02)7413381