

## 芒果秋季管理

考下列要點進行修剪作業：

芒果在幼齡時即具有直立徒長的習性，因此修剪作業必須從幼苗時即善加處理，方能培養成良好的樹形。

芒果定植成活後，可於主幹離地面約60公分左右，在枝條頂端節下5公分左右剪斷，以促進萌發新梢後，於不同方向留下2~4枝新梢培養供做主枝，待主枝生育強壯後，再如上法修剪，仍使主枝再發育2~4枝新梢，供做亞主枝。定植後翌年開出的花穗應予以剪除，以加速促進生長，第3年始讓其結果。

### 成年芒果剪法不同

成年芒果由於植株本身已固定的分成若干主枝，因此修剪方法和幼齡植株大不相同。

成年植株的修剪，首先須鋸除徒長的主枝，樹冠內緣應儘量修剪成只有主枝的中空狀態，以保持通風良好，日照充足，樹冠外緣則宜剪成半圓形。


果實採收後為理想的修剪時期，將彎曲或下垂的結果枝及正常的結果枝條均應做回頭的縮剪，修剪的位置以保留該結果枝的1~2節即可，選較強壯有芽的地方剪斷，即可再長出新梢，供培養做翌年的結果

枝。

對於衰弱、過密、纖細、罹病、枯乾、交叉的枝條，均宜自基部剪除，以免浪費養分。

生育很旺盛的植株，常因碳氮比過高而造成不結果或開花後落果的現象。應立即鋸除樹冠中央過密的枝條，以使日照充足，後進行環狀刻傷，即以鋸子在樹幹鋸下一圈，深及木質部。並配合追施磷、鉀肥，即可改善。但美國品種不可進行環狀剝皮，據實驗，美國品種環狀剝皮後會因癒合不易或癒合不完全，常使植株因此日漸衰弱枯萎。

芒果當年開花的枝條，其養分由去年蓄積而來，因此秋季矮化及修剪作業的好壞將直接影响到明年開花結果的成敗，果農宜注意處理。



日本三共株式會社榮譽出品  
立枯病特效藥!!

日本原裝進口  
登記證：經進字0889號

# 立枯靈30%液劑

## 立枯靈的特長

1. 能徹底消滅土壤病原菌，根除立枯病。
2. 能促進根群發育，防止根部老化。
3. 能使秧苗健壯，耐寒冷，耐淹水，耐搬運。
4. 能使秧苗幼莖堅挺，機械插秧容易，不缺株。
5. 能使移植後提早成活，並使幼苗生長力旺盛。
6. 無刺激性、無毒性、使用方便又安全。

徹底消滅土壤病菌  
培育健苗必備良藥

\* 讓立枯靈分擔您育苗的辛勞，確保您秧苗的高品質 \*



台灣總代理  
中國化學製藥股份有限公司  
1952-92 台北市襄陽路23號 電話：3816740-9

總經銷 實昌貿易股份有限公司  
台北市敦化南路514號之3參樓  
電話：7052414・7050155