


冬季蔬菜產銷與分級包裝

花椰菜

目前花椰菜在本省栽培品種很多且很雜亂，依生產季節分極早生、早生、中生、晚生。依花蕾結球情形分珠花、青梗鬆花、青梗珠花、綿花、石頭花、硬梗珠花。依花色分綠色種、白色種、黃色種、紫色種。而各種苗公司或個人育種專家，培育成的各樣花椰菜品種名稱，全省合起來可能多達30多種，真是讓市場人士「望花不知品種名稱」之感。

花球重量自0.3~3.0公斤不等，花梗長度自3~5公分，有細短和粗長狀。在這麼多的品種裏，以青梗珠花或青梗鬆花，因品質細嫩柔軟，易煮快熟，甜度風味佳，最受市場承購者喜愛，單價較高，銷售暢旺，農友宜種植這二個品種，育種家們也應培育這樣



青梗珠花種的花椰菜

時 流 趨 向
時 尚 來 臨
果 蔬 · 花 卉 · 雜 作 怎 麼 辦 ？

日本原裝
特製 **電熱線**
和 最新電子式**溫度控制器**
提供您溫室和溫床的科學化管理

日本進口 防凍·防霜·防冷風最理想的
倍收利 覆蓋材料 《鋪設方便》
《強韌耐用》
能促進冬季育苗、露地果蔬菜雜作之生長速度，防止果樹受冷風落果。

資料備索

台灣總經銷 **台和園藝企業(股)公司** 台北市士林區中正路104巷1弄2號
台北：(02)833-2577 台中：(04)227-0635 嘉義：(05)276-1033 高雄：(07)702-3310

品種的種子銷售，以吻合消費者的口味，但應防止莖柄有空心現象出現，因花柳菜莖柄有發生空心，表示品種不良，品質不佳，甜度風味差，單價較低。

台北市場正常需求量，每日以35~40公噸為宜，批發平均單價，可望維持每公斤10元~8元，以往到貨量曾達60~70公噸，價格下跌至每公斤5~3元，量太多，不易銷售，單價太低，不够農友生產與運銷成本，供應前應先向市場登記預定供應量，經市場調節接受可供應量後，按調配量約20%增減範圍，穩定性地供貨，以維持合理利潤，確保收益。

消費者喜愛花球潔白的花面，因此農友種植時，於花朶形成初期，即需用底端外葉或敷花紙，加以敷蓋花面，不受陽光直射，則可使採收的花球潔白，有價值觀感。採收時，自花梗往下算10公分處，用刀切斷莖柄，切掉葉片，保留4~5片靠花面的小心葉片即可，莖柄千萬不可留太長，否則裝進容器內時，易刺傷花球，失去商品價值，徒增市場垃圾量。

每一花面，用薄而韌的白色紙，敷住花球，按花球的大、中、小型花朶，分別放入紙箱內，每箱20公斤裝。運往市場卸貨時，宜小心將貨件輕輕放下，不要自肩膀高高大力摔下，這樣會把貨件內花蕾摔破，損傷品質，降低價值。

普通芥菜

普通芥菜又稱刈菜、芥菜，是十字花科菘苔屬，1年生草本植物，全株綠色，葉片與葉柄連接，葉柄白綠色，葉脈明顯有凸起狀，葉緣有小齒刻，適合本省秋、冬季種植，耐寒極強，更適合大雪（今年是在12月7日）節氣過後種植，而於冬至、尾牙、春節之間，生長強健，發育茂盛，更是農曆除夕夜的應節菜，民間喜以整棵芥菜下鍋煮，不切段的整支葉食用，代表過年長壽之意，故又稱長年菜。

台北市場日交易量約在10,000公斤左右，至尾牙及農曆除夕夜之當天，需要量高達50,000公斤，其餘日子又恢復至10,000至12,000公斤，則每公斤可望在6~12元，其中以台北近郊芥菜因採收後至銷售時間縮短，又以水洗保持新鮮青脆，批發單價較高，每公斤可賣到8~12元。

●●●為您的豐收提供最佳的施肥用品●●● 使土壤和作物都成長

註冊商標

註冊商標

品質的保證

信賴的標誌

頂新複合
有機質肥料
8-6-6-3

＝3位農業專家博士的心血＋專業化製造

8-6-6-3有機質肥料是針對台灣土壤所研製，N.P.K純係有機質配合，能讓您的果樹在開花、結果、根部分化都能發揮最大的效果。

脫棉壓榨
棉子粕

傳統壓榨
菜子粕


傳統壓榨
蓖麻粕

三要素
最均勻
有機質肥料

保證 → 不經化學
溶劑處理 +

品名	氮	磷	鉀	鎂
8-6-6-3	8	6	6	3
棉子粕	5.38	2.61	1.91	0.68
菜子粕	5.5	2.5	1.3	0.5
蓖麻粕	5.5	2.83	1.2	

頂新製油實業股份有限公司 彰化縣永靖鄉永靖街60號 ☎221166 (5線)
台北電話 (02) 5418364 · 5813907



台北近郊的普通芥菜

芥菜含有豐富營養，尤其鈣質、磷質、維生素A、C及可溶性礦物質，特別豐富，是高營養低熱量，高葉綠素的健康營養蔬菜，尤其炒食後微苦帶甘的滋味，愈吃愈好吃，難怪是除夕夜的團圓菜。

芥菜行種子繁殖，直接穴播種子，或撒播後育苗再行移植本圃亦可，畦寬1.2公尺，株距約15公分左右，經除草、施肥、灌水、病虫害防治等栽培管理，

約35~45天可採收。

農友應趁葉片翠綠青脆，生長旺盛強健，葉片未枯焦黃萎前，以刀自地面起2公分處割採，按株型大、小，分別整齊排放硬竹筐內，每件稱足40公斤，以清水沖洗整件，使芥菜保持鮮綠青脆。也可以用紙箱20公斤裝，但不可水洗，只要整理後，乾菜放入箱內，每箱邊各打4個透氣洞，以防悶熱催使葉片枯萎。

紅泥 耐候塑膠布

突破一般PVC膠布，不耐長期曝曬的缺點



(台灣省農業試驗所菇類研究所)

本產品特性—抗紫外線性強，長期曝曬戶外，不易老化、不易破碎，耐用十年。

適合：沼氣槽、儲水槽、洋菇、香菇、雞、豬舍、養魚池、水耕栽培床。

玉和實業股份有限公司

台北市南京東路一段102號6F

TEL: (02) 5371138

資料備索

—農業膠布的誕生—

突破設施園藝一般膠布之瓶頸

流滴水 耐候膠布



本產品特性

- 流滴特性 具有流滴、防塵、防霧，透光特性，不影響植物光合作用。
- 耐候性強 韌性、伸長率高，抗紫外線，較一般PVC膠布高3倍以上之效果，不易老化，不易破碎。

適合：各種溫室栽培，如清甜蔬菜、蘭花、花卉、果樹、洋菇、香菇、草菇……等。

玉和實業股份有限公司 資料備索

台北市南京東路一段102號6F ☎ (02) 5371138