

加尿素 1~1.5% 或硫酸銨 3%，每株灌注 100cc 於植株心部，可在防治虫害時兼收施肥的雙重效果，以補充生長期氮肥的不足。

其他微量元素需要量不多，如施用足夠的有機肥料時當不會有缺乏現象。

其他點點要知道

1. 種苗要選自正常無病的優良植株，要合於種植規格的健壯大苗，種植前必須經過消毒浸苗。

2. 重視栽培管理、灌藥、除草、防蟲、防鼠、防霜工作，均要適時適當進行，嚴密管理。


3. 最好裝設噴灌設施：鳳梨雖耐旱性極強，但在本省中南部地區乾旱季節，正為春果果實發育期需多量水分。如水分缺乏嚴重影響植株及果實發育，甚或引起果梗乾枯萎縮，果心縱裂變黑，此期如能每半月進行噴灌一次，水量只要 10~20 公厘，對提高台灣 4 號鳳梨產量及品質的效果極為顯著。

4. 避免使用荷爾蒙：NAA 等植物荷爾蒙用於植株催花處理雖然在使用上較為方便，並有增大果實的作用，但會抑制種苗發生，產生畸形果比率，果實品質較差。若在果實生長期噴於果實表面，可顯著的

增加果重，提高產量，但果實肉質粗糙、纖維多、果心大、水分多、糖度與酸度降低、風味變淡，不耐貯運，嚴重的影響品質。

5. 宿根作鳳梨植株較易倒伏，果實不但容易招致日燒，也因營養輸送受影響，品質較差，應於結果期在植行的外側橫架竹幹或拉 16 號沿線，藉以扶持植株，避免倒伏。

6. 果實採收要適熟，內銷果實外皮 $\frac{1}{2}$ ~ $\frac{3}{4}$ 變黃時為採收適當時期，但外銷用生果宜較內銷提早數日，以適應長途運輸，通常春果於果實基部 4~6 目，夏果 2~3 目變為綠黃色者為外銷果實採收標準。切不可採青或遺留園中過熟而影響品質。



發展精緻農業請用優良的三冠牌農業資材 愛用者的口碑，就是我們品質最大的保證。

△主要產品：

- ◎遮光網(羅紋織、平織、針織皆有，顏色：黑、銀、綠，寬度：從 1 米~8 米，種類最多提供您最多的選擇。)
- ◎清潔蔬菜用網(規格：16、24、32 目，寬度 6 尺、12 尺)
- ◎溫室專用固定壓條。
- ◎簡易溫室零配件之供應

△其他產品：

- ◎溫室薄膜固定帶
- ◎果園及魚池用防風網
- ◎PE 漁網線
- ◎地基用編織布
- ◎農工業用硬性及軟性繩索

△進口資材：

- ◎“設施利多”(PET FILM)硬質薄膜
(溫室永久的被覆資材)
 - ①耐候性特強，使用期高達 10 年以上。
 - ②具防塵，防霧、防露及不滴水性。
 - ③透光性高達 88% 以上，長期維持透光性。
 - ④強度特佳，具有耐熱性，耐寒性，及不伸縮性。
- ◎フリーンエース(PVC 防塵膠布)
 - ①比一般使用靜電防止劑者更真正具有防塵效果，具不滴水性，比一般 PVC 布耐用 2 倍以上
 - ②規格多，寬度有 1.85M、2M、2.3M、2.7M、3M 備有現貨供選擇。

煥坤引進最現代化的設備，最優良的技術，
生產多樣化的產品，提供您最廣泛的選擇。



煥坤企業股份有限公司

臺南縣四湖鄉西勢村自強路 21 段 155 號
電話：(047)773878(總機)
FAX：(047)789778