


稻田轉作或新墾地

不妨考慮 種植豆薯

→ 豆薯的種子有毒，不可誤食。



↑ 豆薯是值得考慮栽培的作物



→ 豆薯病虫害少，每0.1公顷
可採收3,000~4,000公斤。

長良好。茲將其品種及栽培方法簡介，供農友參考。

主要品種

主要品種有圓錐形種、扁球形種、馬來種和泰國種等4種。其特性簡略如下：

1. 圓錐形種：耐貯藏，成熟期晚。
2. 扁球形種：貯藏力弱，成熟早。品質佳，產量中等。
3. 馬來種：貯藏力中等，成熟早。
4. 泰國種。貯藏力強，纖維細微，品質佳，成熟早。

整地播種

1. 整地作畦：栽培地經犁翻深耕後用刈把碎土塊，再用犁先做弧形的高畦，在其上施堆肥做基肥每分地 1,800公斤，過磷酸鈣20公斤，氯化鉀8公斤，但依土壤肥瘠可以增減，或施少量追肥，然後再用鋤頭修補成完整的弧形高畦，同時用土覆蓋，水分缺乏的地方可以做平畦，畦寬70公分，畦高30公分，畦溝25公分，作畦的方向是南北向最好。

2. 播種適期：3~4月和7~8月，或9~10月。

3. 播種方法：豆薯的整地作畦及下種前一切的操作與甘薯類似。但下種的方法就完全不同，豆薯是以種子點種直播在畦上，每隔20公分播1~2粒種子，深2公分，上面再用細土覆蓋，每分地種子量4公斤種子。

栽培管理

田間管理應注意以下幾點。

1. 補植：豆薯下種後約2週左右就發芽，發芽後如有發現缺株，應從速再上種或設苗床育苗以便補植。

2. 除草培肥：豆薯必須除草、施肥、培土

關鍵詞：

(1)豆薯(2)主要品種(3)栽培管理(4)病虫害防治

豆薯可以生食，肉質脆多汁，也可以炒食，例如做絲片炒蛋或切塊煮魚丸湯，或油榨豆薯片等料理，在宴席上，也是做菜的上好材料。並且目前在本省的產量不多，是一具有潛力開發，值得大家考慮栽培的作物。

豆科植物

豆薯是屬於豆科植物，由於其性狀和管理特殊且多用途，而又稱為豆仔薯、刈薯、番刈、葛薯、涼薯等名稱。因豆薯在藤蔓間會開花結種子，地下塊根會結薯，所以才叫做豆仔薯。又因其蔓須用鐮刀疏刈，才能避免開花結莢，促使塊薯充分貯存養分促其肥大，因此刈其蔓使其結薯，又叫刈薯。番刈是指其蔓繁茂，刈除部份蔓，才叫番刈。葛薯是指其為一種蔓生的塊根（薯），破碎去其汁液，乾燥後製葛粉，所以叫葛薯。涼薯是因由於它可以生吃，肉質脆多汁，味道清甜爽口，所以又有人叫它為涼薯。

萬丹鄉生產較多

豆薯的栽培在南部集中在屏東市萬丹鄉，北部次之，中部最少。本省所生產的豆薯都很優良。因溫度、土質都很適合，又因日照充足，施肥灌溉便利，因此產量高，品質優，但唯一缺點就是豆薯越大，其尾根也越大。豆薯最適合的土質是砂質壤土，溫度在 25°C 以上生

種植豆薯

同時操作進行，播種後1個月或2個月舉行，施肥量每分地硫酸銨30公斤，但依土壤肥瘠或發育情形增減，施於離根際2~3寸處，作洞埋處理亦可。

3.灌溉：適當的灌水，更能助長豆薯的發育，下種至發育中期灌溉2~3次，水的深度是畦高的一半，隔日不能完全滲漏應即排水，多雨的地方可免灌水。

4.摘蕾：豆薯的莖葉過於繁茂，即行適當的理蔓，但不必翻蔓，雖然蔓具有匍匐性，生育達旺盛期，接觸土地之節，不易生根，所以不會形成小塊根，而掠奪養分，但豆薯的花蕾會消耗養分，應實行摘蕾，如果要留種子，又當別論，所以說「摘蕾就是結薯的開始」。

病虫害防治

豆薯的病虫害很少，應留意的是葉子若過於繁茂，會發生斜紋夜盜虫為害。防治方法用

DDVP (50%二氯松乳劑) 1千倍或50%馬拉松乳劑500倍防治。

採收

豆薯的採收期彈性大，因耐貯藏的關係，遇到價錢便宜可以延遲採挖，但在雨季最好及時收收，以免腐爛或裂開，每0.1公頃可採收3,000~4,000公斤。

值得推廣種植

豆薯適合種植在砂質壤土中，對於稻田轉作或新墾地，不妨考慮利用豆薯來栽培，因為豆薯是極易栽培且抗病虫害的蔬菜，除可炒食，還可生食。在東南亞一帶，把豆薯當水果吃很盛行。目前本省產量不多，是值得向農友推薦，深具發展潛力的蔬菜。不過，生長在藤蔓間的豆薯種子，內含有Pach yrrhizid的毒液，不可誤食，須特別留意。

發展精緻農業請用優良的三冠牌農業資材 愛用者的口碑，就是我們品質最大的保證。

△主要產品：

- ◎遮光網(羅紋織、平織、針織皆有，顏色：黑、銀、綠，寬度：從1米~8米，種類最多提供您最多的選擇。)
- ◎清潔蔬菜用網(規格：16、24、32目，寬度6尺、12尺)
- ◎溫室專用固定壓條。
- ◎簡易溫室零配件之供應

△其他產品：

- ◎溫室薄膜固定帶
- ◎果園及魚池用防風網
- ◎PE漁網線
- ◎地基用編織布
- ◎農工業用硬性及軟性繩索

△進口資材：

- ◎“設施利多”(PET FILM)硬質薄膜)溫室永久的被覆資材
 - ①耐候性特強，使用期高達10年以上。
 - ②具防塵，防霧、防露及不滴水性。
 - ③透光性高達88%以上，長期維持透光性。
 - ④強度特佳，具有耐熱性，耐寒性，及不伸縮性。
- ◎フリーンエース(PVC防塵膠布)
 - ①比一般使用靜電防止劑者更真正具有防塵效果，具不滴水性，比一般PVC布耐用2倍以上。
 - ②規格多，寬度有1.85M、2M、2.3M、2.7M、3M備有現貨供選擇。

煥坤引進最現代化的設備，最優良的技術，
生產多樣化的產品，提供您最廣泛的選擇。



煥坤企業股份有限公司

彰化縣福興鄉西勢村員鹿路213-155號
電話：(047) 773878 (總機)
FAX：(047) 789778